

brother[®]
at your side

Imprimantă de mare viteză mono laser cu duplex integrat

HL-5340D | HL-5350DN | HL-5350DNLT | HL-5380DN



HL-5340D

HL-5350DN

HL-5350DNLT

HL-5380DN

HL-5340D

Rentabilitate financiară excelentă

HL-5350DN

Calitate de top zi de zi

HL-5350DNLT

Soluție performantă pentru orice birou

HL-5380DN

Viteză, compatibilitate și performanță

- Tipărire mono de mare viteză de până la 30 ppm.
- Tipărire automată pe ambele fețe ale colii (Duplex)
- Conectare la rețea 10/100 Base-TX*
- Rezoluție de tipărire de 1,200 x 1,200 dpi
- Memorie 32 MB (extensibilă până la 544 MB)*
- Tavă de hârtie pentru 250 coli (plus până la două tăvi de hârtie opționale cu câte 250 coli de fiecare)**
- Tavă universală cu 50 coli
- Ecran text LCD cu fundal iluminat, 3 culori (HL-5380DN)
- USB 2.0 de mare viteză și conectivitate paralelă
- Cartuș toner de calitate ca dotare standard (HL-5380DN)
- Toner performant opțional (HL-5340D, HL-5350DN, HL-5350DNLT)
- Cartuș și tambur separat

* (HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5380DN)
** (HL5340D, HL5350DN, HL5380DN)



HL-5340D

Imprimantă de mare viteză mono laser cu duplex integrat



Performanță ridicată

Viteze înalte de tipărire de până la 30 pagini pe minut, capacitate dublă și design compact - toate acestea fac din HL-5340D soluția ideală pentru birouri. Compatibile cu platforme bazate pe Windows®, Macintosh®, Linux, Unix și DOS, acest echipament poate face față tuturor necesităților dumneavoastră de tipărire.

Ușor de folosit

Porturile Hi-Speed USB 2.0 și Paralel servesc la conectarea imprimantei la calculatorul dumneavoastră. HL - 5340D este echipată cu o tavă de hârtie de 250 coli, astfel încât nu trebuie să pierdeți timpul realimentând frecvent cu hârtie. Se pot adăuga două tăvi opționale de hârtie pentru o alimentare maximă cu 800 coli. Fo-

loșiți tava universală cu 50 coli cu dispozitiv de reglare pentru a tipări plicuri, hârtie specială și etichete pentru o flexibilitate completă de tipărire. LED-ul cu 3 culori indică starea actuală a echipamentului dumneavoastră.

Rentabilitate financiară

HL-5340D este soluția economică pentru necesitățile dvs. de tipărire: tipărire dublă automată înseamnă consum redus de hârtie în biroul dumneavoastră. Tonerul și tamburul sunt păstrate separat, astfel încât le puteți înlocui individual și economic. Tonerul de calitate disponibile reduce și mai mult costul per pagină.

Ecologică

HL-5340D este certificată ENERGYSTAR pentru eficiența sa recunoscută privind energia. În plus, i s-a decernat Premiul ECO reprezentativ german Blue Angel pentru designul său ecologic exemplar, nivelul redus de zgomot și emisiile reduse. Toate aceste acreditări ecologice reprezintă avantaje pentru mediul înconjurător și pentru bugetul dumneavoastră.



HL-5350DN

Imprimantă de mare viteză mono laser pentru rețea cu duplex integrat

Rapidă, funcții multiple...

Designul său compact face din HL-5350DN soluția ideală pentru birouri cu spațiu redus. Utilizați această imprimantă în cadrul rețelei dvs. actuale din birou. Datorită compatibilității cu platformele bazate pe Windows®, Macintosh®, Linux, Unix și DOS, precum și manipulării convenabile a hârtiei, HL-5350DN este ideală pentru necesitățile dvs. zilnice de tipărire - și are rezultate rapide, tipărind până la 30 pagini pe minut.

... și este ușor de utilizat

Porturile Hi-Speed USB 2.0 și Paralel asigură conectarea facilă a imprimantei HL-5350DN la calculatorul dumneavoastră. Folosiți tava universală cu 50 coli cu dispozitiv de reglare pentru a tipări ușor plicuri, hârtie specială și etichete. Cu o tavă de hârtie standard pentru 250 coli, nu trebuie să realimentați mereu cu hârtie.

Dacă doriți și mai multă flexibilitate, atunci puteți adăuga până la două tăvi de hârtie pentru o alimentare maximă cu 800 coli. Puteți vedea rapid starea actuală a imprimantei cu ajutorul display-ului cu LED cu 3 culori.

Performanță rentabilă

Prin duplexul automat, HL-5350DN vă permite să reduceți consumul de hârtie. Tonerul de calitate disponibile reduce la minim costul per pagină, cu funcția de printare în modul economie toner. În plus, tonerul și tamburul sunt păstrate separat: aceasta reprezintă o soluție economică, din moment ce înlocuiți doar materialul consumat.

Ecologică și rentabilă

HL-5340DN a fost certificată ENERGYSTAR pentru eficiența sa recunoscută privind energia. În plus, i s-a decernat Premiul ECO reprezentativ german Blue Angel pentru designul său ecologic exemplar, nivelul redus de zgomot și emisiile reduse. Toate aceste acreditări ecologice reprezintă avantaje pentru mediul înconjurător și pentru bugetul dumneavoastră.



HL-5350DNLT

Imprimantă de mare viteză mono laser pentru rețea cu duplex integrat și tavă de hârtie de mare capacitate

calculatorul dumneavoastră fără efort, folosind porturile sale Hi-Speed USB 2.0 și Paralel, și utilizați-o la birou în cadrul rețelei deja existente. Puteți verifica rapid starea actuală a imprimantei cu LED-ul cu 3 culori.

Flexibilă și versatilă

Cu cele două tăvi de hârtie ca standard, fiecare cu o capacitate de 250 coli, puteți tipări de pe diferite tipuri de hârtie fără a trebui să schimbați mai întâi consumabilul. Cu tava universală pentru 50 coli și dispozitiv de reglare, este foarte simplu să tipăriți plicuri, hârtie specială și etichete. Dacă doriți și mai multă flexibilitate, atunci puteți adăuga o altă tavă de hârtie pentru o alimentare maximă cu 800 coli. Datorită compatibilității cu platformele bazate pe Windows®, Macintosh®, Linux, Unix și DOS, HL-5350DNLT este ideală pentru necesitățile dvs. zilnice de tipărire - și are rezultate rapide, tipărind până la 30 pagini pe minut.

Compactă și cu funcții complete


Datorită dimensiunii sale reduse, HL-5350DNLT este soluția ideală pentru birouri cu spațiu redus. Conectați această imprimantă la

Performanță rentabilă

Prin duplexul automat, HL-5350DNLT vă permite să reduceți consumul de hârtie. Tonerul de calitate disponibile reduce la minim costul per pagină, cu funcția de printare în modul economie toner. În plus, tonerul și tamburul sunt păstrate separat: aceasta reprezintă o soluție economică, din moment ce înlocuiți doar materialul consumat.

Ecologică și rentabilă

HL-5350DNLT a fost certificată ENERGYSTAR pentru eficiența sa recunoscută privind energia. În plus, i s-a decernat Premiul ECO reprezentativ german Blue Angel pentru designul său ecologic exemplar, nivelul redus de zgomot și emisiile reduse. Toate aceste acreditări ecologice reprezintă avantaje pentru mediul înconjurător și pentru bugetul dumneavoastră.



HL-5380DN

Imprimantă de mare viteză mono laser pentru rețea cu duplex integrat

diferite de tipărire, precum plicuri și etichete, cu ajutorul tavei universale pentru 50 coli. Nu trebuie să realimentați cu hârtie datorită tăvii pentru 250 coli. Pentru o flexibilitate totală, puteți adăuga încă două tăvi de hârtie pentru o alimentare maximă cu 800 coli.

Rapidă și de încredere

Tipărește rapid documente de birou: HL-5380DN are o viteză impresionantă de tipărire de până la 30 pagini pe minut. Datorită designului său compact și dimensiunii mici, această imprimantă se potrivește oriunde. Prin compatibilitatea cu platformele bazate pe Windows®, Macintosh®, Linux, Unix și DOS, precum și tonerul durabil, HL-5380DN este ideală pentru necesitățile zilnice de tipărire.

Ușurează munca de birou

Utilizați HL-5380DN cu mai mulți utilizatori din cadrul biroului, folosind rețeaua dumneavoastră existentă. Prin porturile Hi-Speed USB 2.0 și Paralel conectați imprimanta la calculator rapid și simplu. Cu ajutorul display-ului de text cu LCD puteți naviga ușor în meniul imprimantei. Este ușor să tipăriți pe medii

Eficientă

Datorită duplexului automat și vitezelor înalte de tipărire duplex, HL-5380DN vă permite să reduceți consumul de hârtie. Pentru a reduce la minim costul per pagină, imprimanta deține în dotarea standard un toner de calitate pentru 8.000 pagini. Pentru un plus de economie, tonerul și tamburul sunt separate, astfel încât trebuie să înlocuiți numai materialul consumat.

Ecologică și rentabilă

HL-5380DN a obținut certificarea ENERGYSTAR pentru eficiența sa exemplară privind energia. În plus, i s-a decernat Premiul ECO reprezentativ german Blue Angel pentru designul său ecologic exemplar, nivelul redus de zgomot și emisiile reduse. Toate aceste acreditări ecologice reprezintă avantaje pentru mediul înconjurător, precum și pentru bugetul dumneavoastră.

S P E C I F I C A Ţ I I T E H N I C E

Generalităţi

Tehnologie	Laser electrofotografic
Viteza de tipărire A4	Standard - până la 30ppm Duplex - până la 13 pagini pe minut
Timpul până la prima tipărire	Mai puţin de 8.5 secunde
Rezoluţie	1,200 dpi, HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi
Procesor	300MHz
Capacitate memorie	32MB (extensibilă până la 544MB folosind un slot DIMM de 144 pini) (HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5380DN) 16 MB (extensibilă până la 528 MB folosind un slot DIMM de 144 pin) - HL-5340D
Interfaţă	Hi-Speed USB 2.0, IEEE1284 Paralel
Reţea	Ethernet 10/100 Base-TX (HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5380DN)
Protocoloale IPv4 acceptate (HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5380DN)	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS rezoluţie de nume, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, port generic definit de utilizator/port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client şi server, SMTP Client, APOP, POP înaintea SMTP, SMTPAUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint
Protocoloale IPv6 acceptate (HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5380DN)	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, port generic definit de utilizator/port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client şi server, SMTP Client, APOP, POP înaintea SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint
Emulaţie	PCL [®] 6, BR-Script3 (Postscript [®] 3 Limbă emulaţie) IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Fonturi rezidente	PCL [®] 6 - 66 fonturi scalabile, 12 fonturi Bitmap, 13 coduri de bare Postscript [®] 3 - Fonturi compatibile: 66
Ecran	LCD - 1 rând, 16 digiţi, trei culori cu fundal iluminat (HL - 5380DN) LED-uri - LED toner/tambur/hârtie/verso şi LED de stare 3 culori (HL-5340D, HL-5350DN, HL-5350DNLT) Butoane - pornire, anulare (HL-5340D, HL-5350DN, HL-5350DNLT) Butoane - setare, înapoi, tipărire securizată, pornire, anulare, +, -, (HL-5380DN)

Manipulare hârtie

Alimentare hârtie	Tavă de hârtie standard cu 250 coli (HL-5340D, HL-5350DN, HL-5380DN) Tavă de alimentare de 50 coli Tavă de hârtie standard 2x 250 coli (HL-5350DNLT) Opţională tavă de hârtie 250 coli (până la 2, max. 500 coli) (HL-5340D, HL-5350DN, HL-5380DN)
leşire hârtie	Tavă hârtie opţională cu 250 coli (până la 1, max. 250 coli) (HL-5350DNLT) 150 coli (faţa în jos) 1 coală (faţa în sus)

Specificaţii medii de imprimare

Tipuri medii de imprimare	Tavă hârtie standard - hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie pentru corespondenţă, hârtie reciclată, folii (până la 10 coli) Tavă universală - hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie groasă, hârtie pentru corespondenţă, hârtie reciclată, plicuri, etichete, folii (până la 10 coli) Tavă opţională - hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie pentru corespondenţă, hârtie reciclată
Greutăţi medii de imprimare	Tavă hârtie standard - 60 până la 105g/m ² (16 până la 28lb) Tavă universală - 60 până la 163 g/m ² (16 până la 43 lb) Tavă opţională - 60 până la 105g/m ² (16 până la 28lb) Duplex - 60 până la 105g/m ² (16 până la 28 lb)
Dimensiuni medii de imprimare	Tavă hârtie standard - A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (Long Edge), ISOB6, A6, Executive Tavă universală - lăţime 69.8 până la 216 mm, lungime 116 până la 406.4 mm tavă opţională - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive Duplex automat - A4

Contact

Software driver imprimantă

Driver imprimantă	Windows Vista [®] , Windows [®] XP Professional (ediţiile 32 şi 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003 [®] (ediţiile 32 şi 64 bit), Windows Server 2008 [®] , Windows [®] 2000 Professional
Macintosh [®]	Mac OS [®] X 10.3.9 sau mai recent
Linux	Sistem de tipărire CUPS (mediu x86, mediu x64), sistem de tipărire LPR/LPRng (mediu x86, mediu x64)
Utilitare	Administrare bazată pe Web - Administrare server imprimantă prin browser Web Driver Deployment Wizard - O modalitate rapidă şi facilă de desfăşurare a driverelor imprimantelor Brother pe calculatoare în reţea cu Windows [®] BRAdmin Light - Print Server Management pentru Windows [®] şi Mac OS [®] X 10.3.9 sau mai recent
Utilitare care pot fi descărcate de pe Web	BRAdmin Professional - utilitar de management LAN & WAN Web BRAdmin Professional - Utilitar de administrare LAN & WAN bazat pe server (Windows [®] IIS (4.0/5.0) numai mod)
http://solutions.brother.com	

Funcţii driver imprimantă

Tipărire N-up	Reducere până la 2, 4, 9, 16 sau 25 pagini A4 la 1 pagină A4
Tipărire poster	Mărire 1 pagină A4 într-un poster folosind 4, 9, 16 sau 25 pagini A4
Tipărire filigran	Tipăreşte documente cu text predefinit sau mesaje definite de utilizator
Duplex automat	Tipărire automată pe ambele feţe ale hârtiei
Duplex manual	Tipărire manuală pe ambele feţe ale hârtiei
Tipărire broşuri	Tipăriţi 4 pagini pe fiecare bucată de hârtie (2 pagini pe o parte) şi pliaţi-o la mijloc.

Consumabile / Accesorii

Toner inclus	Aprox. 3,000 pagini* (HL5340D, HL5350DN, HL5350DNLT)
Toner standard	Aprox. 8,000 pagini* (HL5380DN)
Toner mare capacitate	TN-3230 - aprox. 3,000 pagini*
Tambur	TN-3280 - aprox. 8,000 pagini*
Tavă inferioară	DR-3200 - aprox. 25,000 pagini LT-5300 - Tavă hârtie cu până la 250 coli

*Valoarea calităţii declarate în conformitate cu ISO/IEC 19752



Dimensiuni / Greutate

Dimensiuni (L x l x h)	Cu ambalaj - 486x500x455 mm - HL-5340D, HL-5350DN Cu ambalaj - 525x570x699 mm - HL-5350DNLT Cu ambalaj - 496x520x456 mm - HL-5380DN Fără ambalaj - 371x384x246 mm - HL-5340D, HL-5350DN Fără ambalaj - 371x384x347 - HL-5350DNLT Fără ambalaj - 393x394x259 mm - HL-5380DN Cu ambalaj - 11.7 kg - HL-5340D, HL-5350DN, 19.5 kg - HL-5350DNLT, 11.9 kg - HL-5380DN Fără ambalaj - 9.5 kg - HL-5340D, HL-5350DN, HL-5380DN 12.2 kg - HL-5350DNLT
Greutăţi	

Alte

Consum de curent	675W la tipărire 75W în modul de pregătire 6W în modul inactiv
Volum recomandat lunar	500 - 3,500 pagini
Volum maxim lunar	30,000 pagini
Nivel zgomot	Presiune acustică (tipărire) LpAm= 54 dB (A) (Standby) LpAm= 35 dB (A) Presiune sonoră (tipărire) LWAd= 6.95B (A) (Standby) LWAd= 4.8 B (A)
Ecologie	Economie de energie - consum mai redus de energie când nu se află în funcţiune Economie de toner - Reduce folosirea tonerului Produs laser clasa 1 (IEC 60825-1+A2:2001)
Clasificare laser	



brother
at your side

Brother International Austria Ges.m.b.H. - Birou Reprezentanţă România

Bd. N. Bălcescu nr. 25, Sc.1, Etaj 5, Ap.10, 010045 Bucureşti 1, România
Tel. +4021/3133313, Fax +4021/3107533
Sit web: www.brother.ro

Toate specificaţiile sunt corecte la momentul tipăririi. Brother este o marcă înregistrată a Brother Industries Ltd. Toate denumirile produselor sunt mărci înregistrate sau mărci ale companiilor respective.