

DCP-9010CN | MFC-9120CN | MFC-9320CW

Gama de multifuncționale LED

brother®  
at your side



DCP-9010CN



MFC-9120CN



MFC-9320CW



PRINT



FAX



COPY



SCAN

## Multifuncționale LED color, de mare viteză:

- Rețea cu fir DCP-9010CN, MFC-9120CN
- Rețea fără fir MFC-9320CW

Perfecte pentru afacerile mici: seria de multifuncționale LED rapide se ocupă de toate nevoile dvs. de imprimare, trimitere și primire faxuri și scanare color, cu rezultate la calitate profesională, costuri reduse de exploatare și numeroase caracteristici pentru economie de timp.

- Rapid și eficient: imprimare și copiere de până la 16 pagini mono și color pe minut.
- Partajați imprimanta în rețeaua dvs. cu sau fără fir și exploatați-i opțiunile inovatoare de scanare, pentru un management optim al documentelor.
- Economisiți timp prin imprimarea directă de pe sau prin scanarea pe unitatea dvs. cu memorie USB Flash (MFC-9320CW).
- Tavă de hârtie mare de 250 de coli pentru o alimentare durabilă cu hârtie și alimentator automat de documente (ADF) de 35 de coli pentru manipularea rapidă a documentelor cu pagini multiple.
- Imprimare la rezoluție înaltă, pentru rezultate consecvente la calitate profesională.
- Economisiți bani și protejați mediul grație eficienței energetice certificate ENERGY STAR și Blue Angel



Descoperiți Top Zece  
Brother al soluțiilor facile  
pentru reducerea costurilor,  
organizarea și economisirea  
timpului la birou



Imprimați pe hârtie groasă sau pe plicuri.

## Reduceri de costuri

- 1. Partajați resurse.** Partajați noul multifuncțional LED între mai mulți utilizatori prin rețeaua dvs. existentă, cu sau fără fir, pentru mai multă mobilitate, eficiență și un flux de lucru optimizat.
- 2. Reduceți costurile de transmitere prin fax.** (MFC-9120CN, MFC-9320CW) cu opțiunea Fax prin internet\* trimiteți mesaje fax prin internet, economisind astfel costurile de utilizare a unei linii telefonice. Desigur, faxurile pot fi trimise și primite și în modul tradițional.
- 3. Micșorați consumul de hârtie și de toner.** Reduceți 2, 4, 9, 16 sau 25 de pagini pe o singură coală A4 prin imprimarea N-up.

## Economisiți timp

- 4. Gestionați documente cu pagini multiple printr-o simplă atingere de buton.** Obțineți mesagerie fax rapidă, neasistată (MFC), copiere și scanare a documentelor cu pagini multiple cu ajutorul alimentatorului automat de documente de 35 de coli.
- 5. Economisiți timp cu imprimarea directă USB.** (MFC-9320CW) opțiune foarte utilă atunci când vă grăbiți: imprimați direct de pe o unitate cu memorie USB Flash sau de pe camera dvs. foto digitală folosind PictBridge, fără a utiliza calculatorul.
- 6. Management rapid al documentelor.** Cu ajutorul opțiunii ușor de folosit Scanare către FTP, fișierul dvs. scanat este salvat direct într-o destinație de

pe un server FTP preferat – perfect pentru partajarea fără probleme a documentelor. Alte opțiuni de scanare care economisesc timpul sunt scanarea către USB, către e-mail, imagine, OCR, fișier și rețea.


## Calitate profesională

- 7. Efecte profesionale.** Este incredibil de ușor să adăugați un filigran, fie că este vorba de un design predefinit, fie de un logo la alegerea dvs., la documentele dvs. imprimate pentru un aspect profesional.
- 8. Măriți personal imaginea.** Pentru un efect superior, puteți mări 1 pagină pentru imprimare pe 4, 9, 16 sau 25 de coli A4 cu ajutorul funcției de imprimare a posterului din driverul de imprimantă.

## Avantaje suplimentare

- 9. Rapid și ușor.** Imprimarea pe hârtie groasă sau pe plicuri este deosebit de simplă cu ajutorul funcției Straight Paper Path. Trebuie doar să deschideți o ușiță din partea din spate prin care mediile dvs. de imprimare speciale să iasă după tipărire.
- 10. Asigurați-vă.** Imprimați în siguranță documentele dvs. confidențiale, cu convingerea că vor rămâne astfel, cu ajutorul funcției de imprimare securizată de la Brother. Este simplu de utilizat: când sunteți gata să vă imprimați documentul, introduceți un cod PIN personal în calculatorul dvs. și faceți clic pe butonul de imprimare. Documentul se va imprima doar după ce introduceți fizic codul dvs. PIN la imprimantă.

\* descărcare gratuită de la <http://solutions.brother.com>



Creați un efect instantaneu  
– cu imprimare color de până la 16 ppm A4.



Alimentator automat de documente – ideal  
la trimitere/primire fax, copierea sau scanarea  
documentelor cu pagini multiple.

# MFC-9320CW

# DCP-9010CN | MFC-9120CN | MFC-9320CW

Toate funcțiile de care aveți nevoie într-un pachet compact cu costuri reduse de exploatare: noua serie de multifuncționale LED vă oferă calitate profesională și o gamă largă de caracteristici prietenoase cu utilizatorul, care economisesc timp, pentru companiile mici.

Tehnologia avansată Brother de imprimare cu toner printr-o singură trecere vă oferă imprimare rapidă și viteze de copiere de până la 16 pagini mono și color pe minut, cu rezultate consecvente la calitate profesională. Puteți economisi timp imprimând direct de pe o unitate cu memorie USB flash sau de pe o cameră foto digitală (MFC-9320CW).

Puteți conecta cu ușurință multifuncționalul la rețeaua dvs. existentă fără fir sau pe cablu, pentru a o partaja în siguranță în grupul de lucru și a utiliza tava mare de hârtie, de 250 de coli, precum și opțiunile avansate de scanare.

Există multe alte moduri de a reduce costurile și de a obține mai mult de la multifuncționalul dvs. Economisiți hârtie și toner prin imprimarea mai multor pagini pe o singură coală, mărind o pagină la dimensiunea unui poster sau adăugând un filigran pentru un efect profesional. Reduceți costurile de transmitere prin trimiterea mesajelor fax cu ajutorul funcției Fax prin internet\* (MFC).

Deosebit de eficient din punct de vedere energetic, cu niveluri de zgomot reduse și un design ecologic, noua serie LED este certificată ENERGY STAR și a fost distinsă cu prestigiosul premiu al mărcii germane Blue Angel pentru impactul său incredibil de redus asupra mediului înconjurător.

\* descărcare gratuită de la <http://solutions.brother.com>



## Specificații tehnice

<b>Imprimantă LED color</b>	
Tehnologie	Imprimantă electrofotografică LED (cu o singură trecere)
Viteză de imprimare în format A4	Până la 16 ppm color și mono
Rezoluție	Rezoluție de imprimare de până la 2.400 x 600 dpi
Temp. de încălzire	27 secunde (din modul de așteptare)
Temp. până la prima imprimare	16 secunde (color), 15 secunde (mono)
Emulare	PCL6, BR-Script 3
Fonturi rezidente	Fonturi scalabile PCL6 – 66, 12 fonturi Bitmap, 13 coduri de bare
Interfață	Fonturi compatibile PostScript® 3: 66
Rețea	USB 2.0 Hi-Speed
Afișaj	10/100 Base-TX
	Wireless LAN IEEE802.11b/g (mod infrastructură/mod adhoc)-MFC-9320CW
	Ecran LCD cu iluminare de fundal verde, 2 rânduri, 16 caractere
	2 LED-uri (eroare, date)
<b>Copiator color</b>	
Viteză de copiere format A4	Până la 16 cpm color și mono
Rezoluție	600 x 600 dpi
Temp. până la prima copie	Sub 24 secunde (color), 19 secunde (mono)
Stivuire & Sortare	Stivuire și sortarea mai multor documente copiate
Raport de reducere/mărire	Reduce și mărește documentele de la 25 la 400% în pași de 1%
<b>Fax color (MFC-9120CN, MFC-9320CW)</b>	
Viteză modem	33.600 bps (SuperG3)
Fax prin internet***	Transmiteți documente prin fax în orice colț al lumii prin internet, fără utilizarea unei linii telefonice
Comutare fax/tel	Recunoașterea automată a recepției faxului și apelurilor vocale
Apelare One Touch	8 (4 x 2) locații
Apelare rapidă și grup	Până la 200 locații rapide și până la 20 grupuri
Reapelare automată	Reapelare automată a numărului dacă linia este ocupată
Detectare sonerie distinctă	Capacitatea de detectare a stilurilor diferite de sonerie (doar pentru Marea Britanie și Danemarca)
Redirecționare și recuperare fax	Transmiterea mai departe și accesarea faxurilor către sau de la o altă locație
Memorie trimiteră/primire	Până la 500 pagini (ITU-T test chart, rezoluție standard, MMR)
Mod corectare erori (ECM)	Retrimiteră documentelor eșuate la trimitere fax cu partajare ECM
PC-Fax	Trimitere și primire fax de la calculator utilizând o linie telefonică (primirea este numai pentru Windows®)
<b>Scanner color</b>	
Rezoluție	1.200 x 2.400 dpi (de la sticla scannerului), 1.200 x 600 dpi (de la ADF)
Rezoluție (interpolată)	19.200 x 19.200 dpi
Tonuri de gri	256 nuanțe de gri sunt disponibile pentru copiere, scanare și trimiterea/primirea faxurilor (MFC)
Adâncime de culoare	48 biți intern, 24 biți extern
Funcții scanare	Scanare către e-mail/OCR/Imagine/Fișier** Scanare către server de e-mail (MFC-9120CN, MFC-9320CW)*** Scanare către FTP/rețea/unitate cu memorie USB Flash (MFC-9320CW)
<b>Specificații medii de imprimare</b>	
Tipuri medii de imprimare	Tavă de hârtie standard – hârtie obișnuită, hârtie reciclată, hârtie simplă Fântă de alimentare manuală – hârtie obișnuită, hârtie simplă, hârtie groasă, reciclată, hârtie, de corespondență, etichete, plicuri, plicuri subțiri
Greutăți medii de imprimare	Tavă hârtie standard – 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ADF – 64 – 90 g/m <sup>2</sup>
Dimensiuni medii de imprimare	Fântă de alimentare manuală – 60 – 163 g/m <sup>2</sup> Tavă de hârtie standard – A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Execuție, Legal, Folio ADF – lățime 147,3 – 215,9 mm, lungime 147,3 – 356 mm Fântă de alimentare manuală – lățime 76,2 mm – 220 mm, lungime 116 mm – 406,4 mm
<b>Software driver imprimantă</b>	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (edițiile de 32 și 64 biți)/XP Home Edition, Windows Server® 2003® (edițiile de 32 și 64 biți), Windows Server® 2008®, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 sau o versiune mai recentă
Linux***	Sistem de imprimare CUPS (mediu x86, x64), sistem de imprimare LPD/LPRng (mediu x86, x64)
<b>Funcțiile driverului de imprimantă</b>	
Imprimare N-up	Economisiți hârtie prin reducerea a 2, 4, 9, 16 sau 25 de pagini A4 la 1 pagină A4
Imprimarea postrelor	Măriți 1 pagină A4 la dimensiunea unui poster utilizând 4, 9, 16 sau 25 de pagini A4 pentru un efect superior
Imprimarea filigranelor	Adăugați documentelor dvs. text predefinit sau mesaje definite de utilizator sub forma de filigran
Imprimare tip broșură	Imprimați documente profesionale, ușor de citit, în format A5 tip broșură folosind duplexul manual
Imprimare securizată	Protejați-vă comenzile de imprimare cu un număr PIN
Instrument de control al culorilor	Editați setările color din driverul de imprimantă pentru a obține culori realiste
Instrument de restricționare a culorilor	Imprimarea color poate fi restricționată pentru anumiți utilizatori de către un administrator pentru a controla costurile
Antet și subsol	Imprimați pe documente ora și data și/sau codul de identificare al utilizatorului
<b>Interfața directă USB – (MFC-9320CW)</b>	
Imprimare directă USB	Imprimă direct imaginile sau fișierele de pe unitatea cu memorie USB flash
Imprimare formate de fișiere	PDF (versiunea 1.7), Microsoft XPS (versiunea 1.0), JPEG, Exif + JPEG, PRN (creat de seria MFC-9320CW de drivere de imprimantă), TIFF (MH) (scanat de modelul Brother)
Scanare către USB	Scanează imaginile sau documentele și le salvează pe memoria flash USB
Formate de fișiere – Scanare	PDF (versiunea 1.3), Microsoft XPS (versiunea 1.0), JPEG, TIFF
<b>Rețea</b>	
Management prin web	Managementul serverului de imprimare folosind browserul web
Driver Deployment Wizard	Un mod rapid și simplu de activare a driverelor de imprimantă Brother pe un calculator conectat la rețea și cu Windows®
BRAdmin Light	Managementul serverului de imprimare pentru Windows® și Mac OS X® 10.3.9 sau o versiune mai recentă
BRAdmin Professional***	Pentru management LAN/WAN
Securitate rețea fără fir (MFC-9320CW)	WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES)
Configurare fără fir simplă (MFC-9320CW)	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation
Protocoloale	OneTouch Secure System™ (AOSS)
Protocoloale IPv4 acceptate	TCP/IP (IPv4 și IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTIP
Protocoloale IPv6 acceptate	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNTIP
<b>Consumabile</b>	
Tonere Inbox	1.000 pagini* cyan, magenta, galben, negru
Toner negru	2.200 pagini*
Toner color (cyan, magenta, galben)	1.400 pagini*
Cilindri (cyan, magenta, galben, negru)	15.000 pagini (o pagină per comandă)
Unitate de transfer	Până la 50.000 pagini
Casetă pentru toner uzat	Până la 50.000 pagini
<b>Dimensiuni/greutate</b>	
Cu ambalaj	743 (L) x 592 (l) x 575 (H) mm/29 kg (MFC); 28,2 kg (DCP)
Fără ambalaj	428 (L) x 491 (l) x 401 (H) mm/22,9 kg (MFC); 22,7 kg (DCP)
<b>Altele</b>	
Consumul de energie	480 W la copiere 75 W în modul activ 10 W în modul așteptare – DCP-9010CN; 11 W în modul așteptare – MFC-9120CN; 12 W în modul așteptare – MFC-9320CW
Nivel de zgomot	Presiune acustică – sub 53 dBA la copiere, sub 30 dBA în așteptare Nivel sunet – sub 6,5 B la copiere, sub 4,8 în așteptare
Ecologie	Economie de energie – consumă mai puțină energie când nu este în uz Economie de toner – reducerea utilizării tonerului
Volum de imprimare lunar recomandat	300 - 1.500 pagini

\* Valoare a randamentului declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798 \*\* Necesită software Brother \*\*\* Descărcări opționale gratuite disponibile la <http://solutions.brother.com> † Rezoluție verticală x orizontală ‡ Numai imprimare în rețea

Contact:

**brother**  
at your side

**Brother Central&Eastern Europe Ges.m.b.H. - Birou, Reprezentanță România**

Str. Sevastopol nr. 13-17, Ap.302, 010991 București 1, România

Telefon: +40 21/311 77 66

Site web: [www.brother.ro](http://www.brother.ro)

Toate specificațiile au fost corectate la momentul imprimării. Brother este marcă înregistrată a Brother Industries, Ltd. Numele de produse de marcă sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale companiilor respective.

