

Imprimanta color Xerox® Phaser® 6510 și echipamentul multifuncțional color Xerox® WorkCentre® 6515

Dincolo de așteptări, pentru afacerea dumneavoastră



Mergeți mai departe fără ezitări. Produceți fără efort.

Așa se clădește o afacere de succes. Vă prezentăm imprimanta color Xerox® Phaser® 6510 și echipamentul multifuncțional color Xerox® WorkCentre® 6515 – gata de acțiune încă de la început. Calitate extraordinară a imaginii, conectivitate simplă, productivitate integrată și fiabilitate garantată, la un preț care respectă bugetul.

Conectivitate excepțională

Dispozitivele noastre sunt pregătite încă de la început pentru modul în care lucrați. Conectivitatea Wi-Fi este o dotare standard la configurațiile DNI, oferind mobilitate nelimitată și libertatea de a amplasa dispozitivul exact acolo unde aveți nevoie. Noul asistent de instalare Wi-Fi® și Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) securizează și simplifică la maximum procesul de conectare. Iar Wi-Fi Direct® face posibilă conectarea directă și sigură a dispozitivelor mobile.

- **Asociere instantanee.** Acum vă puteți conecta cu ușurință la telefoane mobile, tablete și alte dispozitive activate cu funcția „atingere pentru asociere” prin tehnologia Near Field Communication (NFC)¹, utilizată de serviciul Apple Pay® și de alte aplicații mobile convenabile.
- **Mobilitate crescută.** Cu Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™ și Mopria® puteți imprima e-mailuri, fotografii și documente importante de pe o gamă largă de dispozitive mobile. Fără întârzieri și setări complicate.

Calitate spectaculoasă a imaginilor

Oricare ar fi activitatea dumneavoastră, o veți prezenta în cea mai bună lumină prin calitatea imaginilor color asigurată de ultima noastră inovație.

- **Toner optimizat.** Atât Phaser 6510, cât și WorkCentre 6515 utilizează noua formulă a tonerului Xerox® EA, perfecționată pentru reproductibilitate îmbunătățită a punctelor de imprimare și scăderea consumului de toner. În plus, deoarece se topește la temperaturi mai mici, reduce și consumul de energie.

- **Rezoluție surprinzătoare.** Particulele de toner mai mici înseamnă detalii mai fine, iar rezoluția nativă de 1200 x 2400 dpi garantează că veți imprima materiale elegante și rafinate, care captează atenția.
- **Culori corecte.** Simulările de culoare compactă aprobate PANTONE® Colour și tehnologia Xerox de corecție a culorilor asigură obținerea unor rezultate care se ridică la înălțimea așteptărilor dumneavoastră.

Performanțe impresionante

Controlați volumul de muncă zilnic prin eficiența deosebită de care are nevoie afacerea dumneavoastră pentru a se dezvolta și prospera.

- **Productivitate pe mai multe planuri.** Echipamentul multifuncțional color WorkCentre 6515, conceput special pentru economisirea spațiului, vă ajută să reduceți consumul de energie și costurile pentru consumabile îmbinând funcțiile specifice copiatoarelor, imprimantelor, scannerelor color și faxurilor într-un singur dispozitiv la un preț atractiv.
- **Performanță remarcabilă.** Cu un volum lunar de 50.000 de pagini și viteze de imprimare de până la 28 ppm, ambele dispozitive sunt ideale pentru a face față cerințelor unei afaceri în plină dezvoltare.
- **Mai multe documente imprimate, operare îndelungată.** Tava de hârtie opțională suplimentară adaugă 550 de coli de hârtie la capacitatea de alimentare pentru o imprimare prelungită, neîntreruptă.
- **Timp economisit.** WorkCentre 6515 scanează simultan ambele fețe ale documentelor față-verso, cu o viteză de până la 37 de imagini pe minut.

- **Scanare inteligente.** Cu funcția de previzualizare, puteți vedea fișierul scanat înainte de a-l trimite. Eliminați paginile nedorite, verificați corectitudinea și câștigați timp valoros – un plus important pentru productivitate.

Coordonator de sarcini pentru economie de timp

Timpul înseamnă bani. De aceea, dispozitivele noastre sunt concepute special pentru a economisi și timp și bani prin simplificarea și automatizarea sarcinilor costisitoare și îndelungate.

- **Totul printr-o simplă atingere.** Cea mai recentă interfață cu ecran tactil color oferă o experiență bazată pe aplicații, similară cu cea a tabletelor, prin gesturi și interacțiuni cu atingeri multiple. Personalizați interfața adaptând-o la fluxul dumneavoastră de lucru și navigați folosind comenzi prin swipe și gesturi intuitive, ca și cum ați utiliza un smartphone.¹
- **Grup conectat prin cloud.** E nevoie de numai câțiva pași simpli și echipamentul multifuncțional este pregătit să scaneze către și să imprime direct din cloud.² Scanați către e-mail, FTP, rețea sau către destinații mai apropiate, precum porturile USB integrate pe panoul frontal și posterior.
- **Administrare simplă.** Noul concept de server web încorporat, ușor de utilizat și flexibil, vă permite să controlați cu ușurință imprimanta sau echipamentul multifuncțional – de la birou sau din deplasare.
- **În deplină siguranță.** Protejați documentele confidențiale împotriva accesului neautorizat cu cele mai recente funcții de siguranță care includ IPsec, SNMPv3, filtrarea adreselor IP și imprimarea securizată.

Culori atractive. Detalii încântătoare.
Rețeta perfectă pentru succesul afacerii.


¹ Numai la WorkCentre 6515

² Necesită suport pentru aplicația Xerox® Mobile Link pentru iOS® sau Android™, disponibilă de la începutul anului 2017.



Concepute pentru a accelera ritmul afacerii

Echipamentul multifuncțional color Xerox® WorkCentre® 6515 are la bază performanțele remarcabile ale imprimantei Xerox® Phaser® 6510, oferind instrumente puternice de creștere a productivității, concepute pentru ușurință și eficiență fără precedent în conducerea, menținerea și dezvoltarea afacerii.



Phaser 6510

1 Dispozitivul automat de alimentare față-verso cu o singură trecere, cu capacitate de 50 de coli, acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 139,7 x 139,7 mm și 216 x 356 mm/5,5 x 5,5 in. și 8,5 x 14 in. Funcțiile de scanare performante includ crearea de documente PDF accesibile pentru căutare, cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR) integrată, precum și scanarea către e-mail, scanarea în rețea și scanarea directă către aplicații.

2 WorkCentre 6515 include cea mai recentă interfață multi-touch pentru o experiență similară cu utilizarea dispozitivelor mobile.

3 Portul USB amplasat frontal permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către acestea.



WorkCentre 6515

4 Tava manuală reglabilă cu capacitate de 50 de coli acceptă hârtie cu dimensiuni personalizate între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm/3 x 5 in. și 8,5 x 14 in.

5 Tava 1 cu capacitate de 250 de coli acceptă hârtie cu dimensiuni personalizate între 76 x 147 mm și 216 x 356 mm/3 x 5,8 in. și 8,5 x 14 in.

6 Tava 2 opțională de 550 de coli extinde capacitatea totală la 850 de coli asigurând un timp de funcționare îndelungat și sesiuni de imprimare neîntrerupte.

Culoarea contează

Cercetările au dovedit că utilizarea culorilor atrage atenția.

82 % Mai multă atenție prin folosirea culorilor.

80 % Creșterea numărului de cititori datorită utilizării culorilor.

39 % Capacitate mai mare de reținere a informațiilor imprimate color față de cele alb-negru.

55 % Probabilitate mai mare ca un material imprimat color să fie ales primul.

Pentru a vedea toate modurile în care culorile conduc la performanță, vizitați www.xerox.com/ColourCounts.



Aplicația Xerox® Mobile Link¹

Scanați, trimiteți faxuri și imprimați de la telefon sau tabletă, conectându-vă prin această aplicație gratuită la echipamentele noastre multifuncționale. Trimiteți și imprimați date din spațiul de stocare în cloud și creați fluxuri de lucru accesibile printr-o singură atingere între dispozitivele mobile și echipamentul multifuncțional. Pentru mai multe informații, accesați www.xerox.com/MobileLink.

¹ Disponibilă de la începutul anului 2017

Surse:

Studii: Loyola College, Maryland, SUA., de Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. și Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Materiale publicate: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing. How to Use Colour to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 și Xerox® WorkCentre® 6515

Specificații pentru dispozitiv	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Viteză	Până la 28 ppm color și alb-negru A4					
Volum lunar¹	Până la 50.000 pagini/lună ¹					
Hârtie Alimentare cu hârtie Standard	Nu este disponibil			Dispozitiv automat de alimentare față-verso cu o singură trecere (DADF): 50 coli: dimensiuni personalizate: 139,7 x 139,7 mm - 216 x 356 mm/5,5 x 5,5 in. - 8,5 x 14 in.		
	Tavă manuală: 50 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm/3 x 5 in. - 8,5 x 14 in.					
	Tava 1: 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 147 mm - 216 x 356 mm/3 x 5,8 in. - 8,5 x 14 in.					
	Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 191 mm - 216 x 356 mm/3 x 7,5 in. - 8,5 x 14 in.					
Opțional						
Îeșire hârtie	150 coli					
Imprimare față-verso automată	Nu este disponibil			Standard		
Imprimare și copiere						
	Rezoluție			Imprimare: până la 1200 x 2400 dpi		
Imprimarea primei pagini	12 secunde color și alb-negru					
Copierea primei pagini	Nu este disponibil					
Procesor/Memorie	733 MHz/1 GB			1,05 GHz/2 GB		
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Funcții de imprimare	Simulări de culoare compactă aprobate PANTONE® Colour, N pe pagină, dimensionare la formatul paginii, imprimare broșuri, mod alb-negru, coperti/separatoare, imprimare postere, filigrane, suprapuneri, coli banner, mod probă, imprimare securizată, imprimare de probă, imprimare personală, imprimare salvată, colonație în memoria RAM					
Imprimare mobilă și aplicații	Standard	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²				
	Descărcare gratuită	Mopria® Print Service Plug-in, aplicația Xerox® Mobile Link, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™				
	Opțional	Adaptor wireless pentru soluții de imprimare Xerox® (include Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 și Mopria. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/WPSA)	Nu este disponibil		Adaptor wireless pentru soluții de imprimare Xerox® (include Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 și Mopria. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/WPSA)	Nu este disponibil
Scanare	Standard	Nu este disponibil			Destinații: scanare către e-mail (agendă cu adrese locală sau integrare LDAP, SMTP), rețea (prin FTP/SMB), dispozitiv de memorie USB, WSD, aplicație (rețea TWAIN), WIA (scanare WSD), Mac 10.9 sau versiuni ulterioare (rețea/Mac ICA), computer în rețea (SMB/FTP), destinații multiple în cadrul unei singure lucrări de scanare. Formate de fișier: JPG, TIFF (una și mai multe pagini), PDF, PDF accesibil pentru căutare cu OCR integrat. Caracteristici: rezoluție optică până la 600 x 600 dpi, 24-bit color/8-bit alb-negru	
	Funcții fax ³	Nu este disponibil			33,6 Kbps cu comprimare MH/MR/MMR/JBIG, trimitere la mai multe destinații (până la 200), trimitere întârziată (până la 24 de ore), detectare ton de apel caracteristic, agendă fax (până la 200 de numere de apelare rapidă), redirectionare fax către e-mail, redirectionare fax și imprimare locală, interogare faxuri primite, respingere faxuri nedorite, recepționare securizată a faxurilor	
Securizare	Standard	HTTPS (TLS) securizat, IPsec, autentificare 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrare adrese IP, imprimare securizată, SNMPv3, LDAP (SASL)			HTTPS (TLS) securizat, IPsec, autentificare 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrare adrese IP, imprimare securizată, recepționare securizată a faxurilor, SNMPv3, LDAP (SASL), autentificare în rețea, autentificare Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)	

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. ² În funcție de dispozitivul mobil, versiuni sau producător, poate fi necesară descărcarea gratuită a aplicației din magazinele corespunzătoare.

³ Este necesară linie telefonică analogică.

Managementul dispozitivelor

Server web încorporat Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Dirigere de imprimare

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versiunea 10.5 și versiuni ulterioare, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fonturi

136 fonturi PostScript; 88 fonturi PCL

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare față-verso cu o singură trecere: 60 - 125 g/m²; tavă manuală, tava 1 și 2: 60 - 220 g/m²

Tipuri de suporturi

Hârtie standard, obișnuită, carton, hârtie personalizată, plicuri, carton lucios, hârtie perforată, etichete, hârtie cu antet, carton subțire, carton subțire lucios, hârtie preimprimată, hârtie reciclată

Mediu de funcționare

Temperatură: depozitare: -20° până la 40°C; în timpul funcționării: 5° până la 32°C; umiditate: 15 % până la 85 %; niveluri de presiune sonoră: Phaser 6510: imprimare: 51,9 dB(A), în așteptare: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: imprimare: 52,5 dB(A), în așteptare: 26,3 dB(A); niveluri de putere acustică: imprimare: Phaser 6510: 6,76 B sau mai puțin, în așteptare: 4,0 B sau mai puțin; WorkCentre 6515: 6,84 B sau mai puțin, în așteptare:

4,25 B sau mai puțin; durată încălzire (din modul veghe): Phaser 6510: 26 secunde; WorkCentre 6515: 27 secunde

Alimentare cu electricitate

Putere: 120 V c.a., 60 Hz; consum de putere: Phaser 6510: imprimare: 380 W, în așteptare: 41 W, mod veghe: 0,9 W; WorkCentre 6515: imprimare: 350 W, în așteptare: 51 W, mod veghe: 1,1 W; 220-240 V c.a., 50 Hz; consum de putere: Phaser 6510: imprimare: 350 W, în așteptare: 44 W, mod veghe: 1,0 W; WorkCentre 6515: imprimare: 370 W, în așteptare: 52 W, mod veghe: 1,2 W; calificat ENERGY STAR® (configurațiile DN și DNI)

Dimensiuni (LxAxI)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm, greutate: 23,8 kg; Phaser 6510DNI: 420 x 499 x 347 mm, greutate: 23,8 kg; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm, greutate: 30,7 kg. Tava opțională 2: 420 x 465 x 150 mm, greutate: 6,7 kg

Certificări

Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumabile

Cartușe de imprimare cu capacitate extinsă:

Cyan: 4.300 pagini standard¹ 106R03693
Magenta: 4.300 pagini standard¹ 106R03694
Galben: 4.300 pagini standard¹ 106R03695
Cartușe de imprimare cu capacitate mare:
Negru: 5.500 pagini standard¹ 106R03488
Cyan: 2.400 pagini standard¹ 106R03485
Magenta: 2.400 pagini standard¹ 106R03486

Galben: 2.400 pagini standard¹ 106R03487

Cartușe de imprimare cu capacitate standard:

Negru: 2.500 pagini standard¹ 106R03484
Cyan: 1.000 pagini standard¹ 106R03481
Magenta: 1.000 pagini standard¹ 106R03482
Galben: 1.000 pagini standard¹ 106R03483

Articole de întreținere curentă:

Cartuș cilindru negru: 48.000 pagini² 108R01420
Cartuș cilindru cyan: 48.000 pagini² 108R01417
Cartuș cilindru magenta: 48.000 pagini² 108R01418
Cartuș cilindru galben: 48.000 pagini² 108R01419
Cartuș toner rezidual: 30.000 pagini² 108R01416

Opțiuni

Dispozitiv de alimentare pentru 550 coli 097504765
Adaptor de rețea wireless 497K16750

¹ Numărul mediu de pagini standard. Rândament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798. Rândamentul variază în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

² Număr aproximativ de pagini. Rândamentul declarat se bazează pe o mărime medie a lucrării de 3 pagini format A4/letter. Rândamentul variază în funcție de durata operațiunii și dimensiunea, respectiv orientarea suporturilor de imprimare.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office



©2016 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, „Xerox cu elementul grafic ©”, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® și WorkCentre® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie (configurațiile DN și DNI). ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Informațiile din această broșură pot fi modificate fără notificare. 11.2016 BR19318 65XBR-010A