

Phaser® 7400

XEROX®

Tehnologie | Managementul documentelor | Servicii de consultanță



imprimantă color

# Performanțe de excepție potrivite bugetului dumneavoastră



# Phaser<sup>®</sup> 7400

## Imprimantă Color



**Putere de producție internă.** Xerox Phaser 7400 este o imprimantă color performantă ce asigură satisfacerea nevoilor unor afaceri aflate în pragul termenelor limită. Vă oferă puterea și viteza necesare oricărui tip de lucrări - chiar dacă sunt lucrări A3 sau proiecte imprimate pe hârtie groasă. Rapidă, cu o calitate de invidiat, multilaterală și accesibilă.

### Uitați de timpul pierdut.

Una din cele mai rapide imprimante din clasa sa, Phaser 7400 imprimă lucrările zilnice ale echipei dumneavoastră cu o viteză uluitoare. Prin intermediul funcțiilor avansate de imprimare asigură timpi scăzuți de imprimare fără blocaje, chiar și în cazul celor mai aglomerate grupuri de lucru.

- Cu o viteză de imprimare de 36 ppm color și 40 ppm alb-negru și timpul de imprimare al primei pagini de cel mult 13 secunde, Phaser 7400 imprimă lucrările dumneavoastră imediat ce le-ați trimis către imprimantă.
- Procesorul de 800Mhz, opțiuni de memorie ce ajung până la 1 GB RAM asigură continuitatea lucrărilor dumneavoastră.
- Limbajul de imprimare PostScript 3 și funcțiile inteligente precum selectarea automată a tăvii asigură acuratețea lucrărilor de la bun început, eliminând întârzierile.
- Instalarea imprimantei este rapidă și ușoară, iar funcțiile avansate ale driverului fac din alegerea setărilor corecte pentru imprimare o floare la ureche.

### Valoare sporită.

Funcțiile avansate ale Phaser 7400 sunt acompaniate de un preț accesibil oricărui birou. Caracteristicile sale de bază vă asigură calitatea și viteza la care vă așteptați, la care puteți adăuga opțiunile dorite la un preț potrivit bugetului dumneavoastră.

- Prețul avantajos și varietatea de configurații și opțiuni fac din Phaser 7400 o soluție accesibilă pentru grupuri de lucru cu lucrări de imprimare de orice dimensiuni.
- Beneficiați de același cost scăzut pe pagină cu care v-ați obișnuit la imprimările alb-negru cu avantajul de a putea adăuga impactul culorii documentelor dumneavoastră.
- Beneficiați de o gamă largă de funcții: alerte PrintingScout ce monitorizează lucrările, iar Support Centre Utility vă oferă acces rapid la informații detaliate de suport. Contorizarea lucrărilor și detaliile de utilizare a consumabilelor sunt ușor accesibile.
- Lucrările cu un volum mare dar și proiectele mici pot fi imprimate la cerere, în organizația dumneavoastră, economisind bani și timp.
- Adăugați un hard disk (standard la majoritatea configurațiilor) pentru mai multe funcții de productivitate, inclusiv imprimare securizată pentru a asigura confidențialitatea documentelor, plus funcția de imprimare personală pentru a separa lucrările fiecărui utilizator și a le stoca pe hard diskul imprimantei pentru accesul rapid ulterior de la panoul imprimantei.





## Media perfectă pentru mesajul dumneavoastră.

Imaginați-vă că aveți posibilitatea realizării unei game largi de lucrări în biroul dumneavoastră - broșuri color, scrisori sau materiale pentru semnălizare - oricând aveți nevoie. De la cărți poștale la postere sau bannere A3, veți putea genera materiale ce transmit mesajul dorit.

- Toate tăvile imprimantei suportă dimensiuni variate și puteți imprima chiar bannere pentru a crea imagini pline de viață ce atrag atenția.
- Imprimanta suportă hârtie cu grosime de până la 270 gsm pentru lucrările speciale precum postere, cărți de vizită sau materiale pentru promovare.
- Imprimare automată față-verso (opțional 7400N) vă permite imprimarea rapidă a broșurilor, scrisorilor și rapoartelor.
- Opțiuni de finisare includ îndoire în V și capsare la mijloc.
- Tehnologiile avansate de imprimare color, rezoluția de 1200 dpi și modul de imprimare îmbunătățit vă asigură acuratețea lucrărilor tipărite.

Fiți creativ. Veți obține rezultate uimitoare folosind o gamă largă de hârtie și media specială.

Xerox oferă un portofoliu larg de hârtie și media specială testate pentru obținerea celor mai bune rezultate.

### Opțiuni de finisare

Sortare (Job Offset) și colajonare



Capsare în poziții multiple —  
Poziții personalizate pentru  
o mai bună utilizare



Găurire — opțiune  
compatibilă cu standardele  
internaționale



Broșurare în V —  
broșuri capsate la mijloc  
pentru economisirea  
timpului și banilor



## O soluție avansată de imprimare

Phaser 7400 poate răspunde cerințelor oricărui birou. Aveți la îndemână o resursă atât de valoroasă încât veți produce materiale la care nici nu v-ați fi gândit.

- 1 Folosiți tava 1 (manuală) pentru hârtie până la 270 gsm, plicuri, etichete, cărți de vizită și alte media speciale (până la 250 de coli).
- 2 Tava 2: 550 coli (standard) suportă hârtie și transparente între 65 și 216 gsm.
- 3 O tavă adițională de 550 de coli (standard în configurațiile 7400DT și 7400DXF).
- 4 Dispozitivul de alimentare de mare capacitate (Standard în configurațiile 7400DX și 7400DXF) adaugă trei tăvi cu o capacitate de 1650 de coli.
- 5 Dispozitivul de finisare (standard în configurația 7400DXF) oferă opțiuni de găurire și capsare, inclusiv îndoire în V și capsare la mijloc pentru o distribuție facilă.
- 6 Beneficiați de opțiunea de imprimare automată față-verso (standard în configurațiile 7400DN, 7400DT, 7400DX, 7400DXF)



# Phaser® 7400

Sunați chiar azi. Pentru a obține mai multe informații sunați la 021 30 33 500 sau vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)



CONFIGURAȚII	Phaser 7400N	Phaser 7400DN	Phaser 7400DT	Phaser 7400DX	Phaser 7400DXF
Viteză	până la 36 ppm color / 40 ppm alb-negru				
Volum lunar maxim	până la 150,000 pagini / lună				
Hârtie	Tava 1 (manuală): 250 coli, Tava 2: 550 coli (Total 800 coli)				
Alimentare	Standard	550 coli (Total 1,350 coli)	Dispozitiv de alimentare 1,650 coli (Total 2,450 coli)	tavă 550 coli, 1,650 coli - disp. de alimentare (Total 3,000 coli)	
Dispozitiv de finisare	Opțional			Finisher 1,000 coli / Capsare / Găurire	
Imprimare automată duplex	Opțional	Standard			
Imprimare	mai puțin de 13 secunde (color)				
Imprimarea primei pagini	mai puțin de 13 secunde (color)				
Rezoluție maximă	1200 dpi				
Procesor	800 MHz PowerPC				
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Connectivitate	USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet				
Memorie (Std / Max) DDR	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB		
Hard disk intern	Opțional		Standard 40 GB		
Funcții de imprimare	Server web încorporat, imprimare la distanță, alerte email, PrintingScout®, PhaserSMART®, colajonare RAM, contorizarea lucrărilor, analiza modului de utilizare, imprimare broșuri				
	Dimensiuni personalizate, imprimare banner, imprimare de probă / securizată / personală, contorizare avansată, colajonare, stocare fonturi.				
Garanție	1 an				

## CONSUMABILE ȘI OPȚIUNI

Consumabile	
<b>Cartușe toner capacitate standard</b>	
Cyan (7,500 pagini*)	106R01150
Magenta (7,500 pagini*)	106R01151
Yellow (7,500 pagini*)	106R01152
<b>Cartușe toner capacitate ridicată</b>	
Cyan (15,000 pagini*)	106R01077
Magenta (15,000 pagini*)	106R01078
Yellow (15,000 pagini*)	106R01079
Black (15,000 pagini*)	106R01080
*capacități approximate pe o acoperire de 5% pe o pagină A4	
Capsa	108R00710
Mentenanță	
<b>Cilindru</b>	
Cyan (până la 30,000 pagini)	108R00647
Magenta (până la 30,000 pagini)	108R00648
Yellow (până la 30,000 pagini)	108R00649
Black (până la 30,000 pagini)	108R00650
Kit cilindru color (Cyan, Magenta, Yellow) (până la 30,000 pagini)	108R00697
Unit. transfer (până la 100,000 pagini)	101R00421
Cuptor 110-V (până la 100,000 pag.)	115R00037
Cuptor 220-V (până la 100,000 pag.)	115R00038
Cartuș rezidual (până la 30,000 pag.)	106R01081
Opțiuni	
256 MB DDR2 Memorie	097S03381
512 MB DDR2 Memorie	097S03382
Unitate duplex internă	097S03360
40 GB Hard Disk	097S03730
Tavă 550 coli	097S03361
Dispozitiv alimentare 1650 coli	097S03368
Dispozitiv finisare, 1000 coli, tavă de ieșire, capsare 30 coli, găurire 3 găuri	097S03363
Finisher, 1000 coli, tavă de ieșire, capsare 30 coli, găurire 4 găuri	097S03364

## SPECIFICAȚII

### Rețea/Software

**Managementul imprimantei** Server web încorporat CentreWare IS, CentreWare Web, Xerox NDP5 Gateway, analiza modului de utilizare

**Font capabilities** 136 fonturi Adobe PostScript și 54 fonturi PCL

**Drivere** Windows® 98SE/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x, Mac OS X versiunea 10.2 sau mai nou, Novell NetWare 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, Xerox Walk-Up Printing Drivers cu Windows 2000 sau mai nou

**Limbaje de imprimare** Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

### Hârtie

**Capacitate maximă de alimentare** 3,000 coli

**Tava 1 (manuală): standard:** 250 coli.

64 — 270 gsm suportă o varietate de hârtii, plicuri, coperi, etichete, cărți de vizită, transparente, etc. Dimensiuni: Executive, Statement, US Folio, A/Letter, Legal, Tabloid, 12 x 18 in., A6, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, B4 JIS, Dimensiuni personalizate: lățime: 100 — 320 mm, înălțime: 76 — 1219 mm

**Tava 2: standard:** 550 coli. 64 — 216 gsm suportă o varietate de hârtii, etichete și transparente\*. Dimensiuni: Executive, Statement, US Folio, A/Letter, Legal, Tabloid, 12 x 18 in., A6\*, A5, A4,

A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS, Dimensiuni personalizate: lățime: 100 — 320 mm; înălțime: 148 — 457 mm

\*transparentele și hârtia A6 pot fi alimentate doar în tavile 1-2

**Tava 3:** capacitate, tipuri de media și dimensiuni la fel ca Tava 2

**Tăvile 4, 5, 6:** dispozitiv de alimentare de mare capacitate - 1650 coli. Tipuri de media și dimensiuni la fel ca Tava 2

**Imprimare automată față-verso:** 75 — 188 gsm din toate tăvile

**Capacitate maximă de ieșire hârtie:** 500 coli

### Funcții speciale

**Enhanced PrintingScout®** Instantly displays pop-up Help if attention is needed throughout print job

**Xerox Installer** Sunteți gata de a imprima în doar câteva minute. Suportă instalare programată și instalare silențioasă ce vă permite o instalare ușoară a driverelor dintr-o locație îndepărtată

**PhaserSMART®** Diagnosticează și depanare printr-un sistem automat bazat pe comunicarea pe internet

**Smart Trays** Asigură comunicarea în timp real a stării imprimantei și a tăvilor de hârtie către calculatorul utilizatorului

**Productivity tools** imprimare personală, control al culorii din driver, analiza utilizării, imprimare securizată/de probă\*, imprimare broșură, imagine inversată și în oglindă, dimensionare, filigran, dimensiuni personalizate, coperi, colajonare disc\*, imprimare N-Up, imprimare directă PDF\*, card configurare,

instalare silențioasă, instalare programată, alerte email, notificare stare lucrare

\*necesită hard disk

### Controlul culorii

**Standarde PANTONE®**— simulări de culori aprobate, Adobe® PostScript® culori independente de echipament, standarde internaționale CIE, și suport pentru sistemele de management al culorii TekColor, ICC și Apple® ColorSync®

**Selectable print quality modes** Standard: 600 x 600 dpi; Enhanced: 600 x 1200 dpi; Photo: 600 x 600 x 5 dpi

**Color correction modes** Automatic, sRGB, Display, sRGB Vivid, None, SWOP Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, Black and White

### Operare

**Dimensiuni 7400N, 7400DN:** lățime: 640 mm, adâncime: 623 mm, înălțime: 471 mm, greutate: 84 kg

**7400DT:** lățime: 640 mm, adâncime: 623 mm, înălțime: 572 mm, greutate: 99 kg

**7400DX:** lățime: 640 mm, adâncime: 623 mm, înălțime: 866 mm, greutate: 137 kg

**7400DXF:** lățime: 1438 mm, adâncime: 623 mm, înălțime: 975mm, greutate: 209 kg

**Tavă 550 coli:** lățime: 640 mm, adâncime: 623 mm, înălțime: 109 mm

**Dispozitiv de alimentare de mare capacitate:** lățime: 640 mm, adâncime: 623 mm, înălțime: 401 mm

**Dispozitiv de finisare (include invertor):** lățime 813 mm, adâncime: 600 mm, înălțime: 1016 mm, greutate: 56 kg

**Mediu Temperatură:** Depozitare: -20° C - 60° C Operare: 10° C - 32° C; Umiditate relativă: Depozitare: 10% - 95% Operare: 20% - 80% Imprimare optimă: 50% - 70%

**Current electric** disponibil în două modele: 110-127 V AC, 60 Hz, 220-240 V AC, 50 Hz, Consum: imprimare: 800 W, mod economic: 24 W, compatibil ENERGY STAR®



© 2005 XEROX CORPORATION. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, the TekColor® icon, Total Satisfaction Services™, and Walk-Up™ are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Total Satisfaction Services is a service mark of XEROX CORPORATION. SWOP® is a registered trademark of SWOP, Inc. PANTONE® Colors generated may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE publications for accurate color. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. As an Energy Star® Partner, Xerox Corporation has determined that these products meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. Product information and/or specifications are subject to change without notice. 10/05 610P72370 74XB-01UA