

# Imprimantele și Imprimantele Multifuncționale Xerox® VersaLink®

Configurabile, conectate și extrem de capabile.



**B400/B405**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Imprimanta Xerox® VersaLink® B400 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B405

Fie autonome, fie integrate în flota dumneavoastră extinsă, imprimanta Xerox® VersaLink® B400 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B405 vă aduc echipa la noi niveluri de productivitate, devenind adevărați asistenți la locul de muncă. Lucrați așa cum doriți, — de la orice dispozitiv — cu securitate maximă și conectivitate simplă la și din destinații de tip cloud dar și din rețea.

## PRODUCTIVITATE SIMPLĂ ȘI OPTIMIZATĂ.

Încă de la început, puteți avea încredere că imprimanta dumneavoastră Xerox® VersaLink® B400 sau imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B405 va crește eficiența afacerii dumneavoastră. De la asistenții IT gratuită ce vă ajută la instalare, la opțiunile de configurare pas-cu-pas, sunteți pregătit să vă desfășurați activitatea fără bătăi de cap. Și puteți conta pe fiabilitate permanentă, mulțumită tehnologiei noastre de încredere pentru traseul hârtiei.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici concepute pentru a se reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă. Asigurați corectitudinea informațiilor cu previzualizarea la scanare și fax<sup>1</sup> și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) integrată.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile, deoarece se concentrează puternic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

## UN MOD DE LUCRU COMPLET NOU.

Ecranul senzorial color de 5 inci, care poate fi personalizat, vă permite să treceți de la o sarcină la alta extrem de ușor, la fel de ca pe un telefon mobil.

Aplicațiile Xerox® ConnectKey®, accesate prin intermediul galeriei extinse Xerox App Gallery, oferă funcționalități extinse — cum ar fi aplicația opțională Xerox® Easy Translator Service, care traduce rapid documentele scanate în numeroase limbi. Realizați mai mult în timp mai scurt, creând aplicații personalizate, cu o singură atingere<sup>1</sup>, pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri. Lucrarea configurată se va putea executa rapid cu o simplă atingere a noii aplicații.

Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

## APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST.

Această aplicație simplifică instalarea, monitorizarea și gestionarea imprimantei sau a imprimantei multifuncționale chiar de pe telefonul mobil. Oferă acces facil la servicii de auto-asistență și monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei. De asemenea, software-ul Xerox® Smart Start facilitează configurarea prin automatizarea instalării celui mai recent software pentru imprimantă sau imprimanta multifuncțională pe computer — toate fără asistență IT — ceea ce vă permite să vă folosiți rapid dispozitivul.

## MAI MULTĂ MOBILITATE PENTRU FIECARE STIL DE LUCRU.

Imprimanta VersaLink® B400 și imprimanta multifuncțională VersaLink® B405 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți — cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™ precum și la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Posibilitatea de conectare și imprimare de pe mai multe dispozitive este esențială pentru lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink® îndeplinesc aceste cerințe prin funcțiile opționale Apple® AirPrint®, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, funcția de asociere prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La [www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile](http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile) puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern de astăzi.

## GRIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

Dispozitivele VersaLink® îndeplinesc sau depășesc cerințele celor mai renumite certificări din lume privind performanțele de mediu ale produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică declarațiile producătorilor privind proiectarea, fabricația, utilizarea energiei și reciclarea. (**Vedeți lista completă a produselor VersaLink® verificate EPEAT.**) Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

### Utilizare intuitivă

O modalitate familiară de a interacționa, pe care o cunoașteți de la tablete: comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare extrem de simplă.

### Pregătite pentru dispozitive mobile și cloud

Conectivitate instantanee cu sistemele cloud și cu dispozitivele mobile, direct din interfața cu utilizatorul, cu acces la serviciile găzduite în cloud, prin care puteți lucra unde, când și cum doriți.

### Securitate de referință

Securitate completă, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta comportamentul suspect sau rău intenționat și a proteja datele și documentele.

### Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

### O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații din lumea reală disponibile în Xerox App Gallery sau contactați unul dintre partenerii noștri pentru a proiecta și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la [www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).

<sup>1</sup> Doar la VersaLink® B405.



## ALEGEȚI CONFIGURAȚIA CARE VI SE POTRIVEȘTE:

**1 Alimentator automat de documente cu inversare (RADF) cu capacitate de 60 de coli** scanează documente față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.

**2 Cititor de carduri cu port USB încorporat.<sup>1</sup>**

**3 Portul USB<sup>1</sup> cu acces facil** permite imprimarea rapidă de pe orice dispozitiv de memorie USB standard, dar și scanarea<sup>2</sup> pe acesta.

**4 Tavă de ieșire cu capacitate de 250 de coli** și senzor de detectare a umplerii.

**5 Tava manuală de 150 de coli** acceptă suporturi cu formate cuprinse între 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./ 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

**6 Cu tava pentru 550 de coli**, capacitatea standard de alimentare cu hârtie (inclusiv tava manuală) însumează 700 de coli.

**7 Până la trei tăvi opționale pentru 550 de coli** extind capacitatea totală de alimentare cu hârtie la 2.350 de coli.

**8 Standul opțional** asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner, hârtie și alte consumabile.

<sup>1</sup> Porturile USB se pot dezactiva.

<sup>2</sup> Doar la VersaLink® B405.



**Imprimanta Xerox® VersaLink® B400**  
Imprimare.



**Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B405**  
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.

## VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL.

Faceți cunoștință cu ecranul senzorial color de 5 inch, capacitiv și orientabil – interfața cu utilizatorul care ridică ștacheta în domeniul adaptării, personalizării și versatilității.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

O distribuție a butoanelor intuitivă vă ghidează de-a lungul fiecărei sarcini de serviciu, de la început până la sfârșit, cu ierarhie firească, amplasând funcțiile critice în partea superioară a ecranului, iar opțiunile cele mai frecvent utilizate în partea din față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta VersaLink® B400 sau cu imprimanta multifuncțională VersaLink® B405 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Imprimanta VersaLink® B400 și imprimanta multifuncțională B405 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey® Print Service. Pentru mai multe informații, vizitați [www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).

SPECIFICAȚII PENTRU DISPOZITIV	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Viteză <sup>1</sup>	Până la 47 ppm letter/până la 45 ppm A4	
Volum lunar <sup>2</sup>	Până la 150.000 pagini/lună <sup>2</sup>	
Procesor/memorie	1,05 GHz Dual-Core/2 GB	
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC	
Caracteristici controller	Agendă cu adrese unificate (B405), clonarea configurației, previzualizarea scanării (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicații Xerox App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online	
<b>Manevrarea hârtiei</b>		<b>Alimentator automat de documente cu inversare (RADF):</b> 60 de coli; formate personalizate: de la 5,5 x 5,5 in. (140 x 140 mm) la 8,5 x 14 in. (216 x 356 mm)
Alimentare cu hârtie Standard	Nu sunt disponibile	
	<b>Tavă manuală:</b> Până la 150 de foi; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm	
Opțional	<b>Tava 1:</b> Până la 550 de foi; formate personalizate: 5,8 x 8,3 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm	
	<b>3 tăvi suplimentare:</b> Până la 550 de coli fiecare; formate personalizate: 5,8 x 8,3 in. până la 8,5 x 14 in./140 x 210 mm până la 216 x 356 mm	
Capacitate totală (std./max.)	700 de coli/2.350 de coli	
Îșirea hârtiei	250 de coli	
Îșire automată pe 2 fețe	Standard	
<b>Imprimare și copiere</b>		<b>Imprimare:</b> Până la 1200 x 1200 dpi (îmbunătățită)
Rezoluție	<b>Imprimare:</b> Până la 1200 x 1200 dpi (îmbunătățită)	<b>Copiere:</b> Până la 600 x 600 dpi
Îșirea primei pagini (viteză minimă)	<b>Imprimare:</b> În 4,7 secunde	<b>Imprimare:</b> În 5,1 secunde
		<b>Copiere:</b> În 6,2 secunde
Limbaje descriere pagină	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>UTILIZARE INTUITIVĂ</b>		
Particularizare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație și funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery	
Drivere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®	
Server web încorporat Xerox®	PC sau mobil — Stare informații, Design interactiv, Setări, Management dispozitiv, Clonare	
Consolă telecomandă	Panou telecomandă	
Previzualizare	Nu sunt disponibile	Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver ecologice, identificarea lucrărilor, creare de broșuri, salvarea și reutilizarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiță	
Scanare	Nu sunt disponibile	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SMB), formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină/PDF protejat prin parolă, scanare securizată prin SFTP
Fax <sup>3</sup>	Nu sunt disponibile	Funcții de fax: Fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail, fax server)
<b>PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD</b>		
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox®@printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™	
Opțiuni pentru mobilitate	Aplicațiile Xerox® Mobile Print și Xerox® Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/imprimare directă Wi-Fi, aplicația Xerox® Mobile Link (B405). Accesați <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile">www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile</a> pentru aplicații disponibile	
Conectori de cloud <sup>5</sup>	Imprimare din/scanare în Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>3</sup> și altele	
<b>SECURITATE DE REFERINȚĂ</b>		
Securitate rețea	IPsec, HTTPS, e-mail criptat, autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificate de securitate, certificate auto-semnate preinstalate, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acces dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)	
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) certificare Common Criteria (ISO 15408), aplicații criptate cu suport pentru certificate incluse	
Securitatea documentelor	Imprimare securizată, fax securizat (B405), e-mail securizat (B405), PDF protejat prin parolă (B405)	
<b>COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE</b>		
Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și mai multe la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement">www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement</a>	
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, clonarea configurației	
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini	
<b>O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI</b>		
Servicii în cloud	Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 – doar pentru SUA), CapturePoint™ (B405), numeroase servicii suplimentare disponibile	
Xerox App Gallery	Multe servicii cloud și aplicații disponibile. Vizitați <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții imprimantei/imprimantei multifuncționale	

<sup>1</sup> Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se anticipează întreținere regulată. <sup>3</sup> Necesită linie telefonică analogică; <sup>4</sup> Vizitați [www.apple.com](http://www.apple.com) pentru lista AirPrint Certification; <sup>5</sup> Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Scanare către dispozitiv disponibilă pentru B405.

#### Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

#### Consumabile

Cartuș cu toner, capacitate standard: 5.900 de pagini <sup>7</sup>	106R03581
Cartuș cu toner, capacitate mare: 13.900 de pagini <sup>7</sup>	106R03583
Cartuș cu toner, capacitate extinsă: 24.600 de pagini <sup>7</sup>	106R03585
Cartuș cilindru: 65.000 de pagini <sup>8</sup>	101R00554

#### Opțiuni

Alimentator pentru 550 de coli (B400)	497K13620
Alimentator pentru 550 de coli (B405)	497K13630
Kit de productivitate cu unitate SSD de 16 GB Stand	097504913
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K13660
	497K16750

<sup>7</sup> Numărul mediu de pagini standard. Producție declarată în concordanță cu ISO/IEC 19752. Producția va fi diferită în funcție de imagine, suprafața de acoperire și de modul de tipărire.

<sup>8</sup> Număr aproximativ de pagini. Rândamentul variază în funcție de durata lucrării, de formatul și orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, vizitați <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați [www.xerox.com/VersaLinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB400Specs) sau [www.xerox.com/VersaLinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB405Specs).

Pentru mai multe informații, vizitați [www.xerox.com](http://www.xerox.com).