

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Imprimantă multifuncțională color Xerox® AltaLink®

Asistentul digital de la locul de muncă ideal pentru
echipele solicitante



ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimantă multifuncțională color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Vă doriți ca treaba să fie făcută cum trebuie? AltaLink vă va ajuta să faceți mult mai multe decât doar să imprimați. Puteți automatiza fluxuri de lucru de documente și conecta sistemele care vă conduc afacerea – cu ușurință. Protejate de sisteme de securitate absolută, imprimantele sunt adevărați asistenți la locul de muncă, ce vă vor elibera mai mult timp pentru a face ceea ce chiar contează.

O EXPERIENȚĂ DE LUCRU PRODUCTIV PENTRU TOȚI

Simțiți-vă ca acasă instantaneu cu AltaLink.

Interfața intuitivă și personalizată asemănătoare tabletei echilibrează simplitatea și eficiența și reduce pașii pentru finalizarea sarcinilor cu o singură apăsare.

Funcții de mobilitate native, cum este Wi-Fi Direct (opțional), fac să fie ușor pentru angajați să imprime de pe echipamentele lor mobile și să acceseze capacitățile AltaLink avansate cum ar fi aplicația Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ sau AirPrint®.

Dispozitivele AltaLink pun în relație lumile fizice și digitale cu aplicații și capacități avansate de scanare care vă permit să digitalizați, să ruțați și să procesați informațiile într-o clipă. Automatizați sarcini obositoare pentru a economisi timp și a reduce erorile.

Traduceți documente în 50+ limbi folosind Xerox® Translate and Print. Converteți documente fizice în audio pentru ascultare facilă utilizând aplicația Xerox® Audio Documents. Și transferați-vă notițele de mână de pe hârtie în lumea digitală folosind aplicația Xerox® Note Converter App.

POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE

Lucrări de imprimare mari, lucrări de imprimare mici și tot ce este între ele - AltaLink poate fi personalizat pentru a face totul. Alegerea opțiunilor și a accesoriilor de finisare înseamnă că puteți configura dispozitivul pentru orice tip de document.

Viteza afacerilor nu a fost niciodată atât de mare, dar AltaLink vă ajută să țineți pasul.

Fiți la curent cu toate noutățile cu acces la Xerox® App Gallery. Este poarta dvs. către o colecție în continuă creștere de aplicații destinate să simplifice procesele consumatoare de timp, repetitive sau complexe pe măsură ce afacerea dvs. evoluează.

Simplificați suportul IT pe măsură ce flota dvs. crește. Fleet Orchestrator vă permite să ajustați configurațiile și setările pe toate dispozitivele dvs. simultan. Efectuați instruire interactivă și susțineți utilizatorii chiar de pe desktop cu ajutorul panoului de control la distanță.

SECURITATE COMPLETĂ

Oprți amenințările încă din stadiul incipient cu protecția completă în care au încredere cele mai preocupate de siguranță afaceri și guverne.

Securitate încorporată, inclusiv AltaLink Trusted Boot ce protejează integritatea procesului de pornire a echipamentului împotriva acțiunilor malițioase, liste de permisiuni McAfee® și integrări cu McAfee ePO și Cisco ISE ce neutralizează pericolele instantaneu la nivelul echipamentului și protejează rețeaua. Configuration Watchdog monitorizează și reține automat setările critice de securitate definite de IT.

Native Security Information and Event Management (SIEM) simplifică raportarea și gestionarea evenimentelor de securitate. Și integrare cu Xerox® Printer Security Audit Service, disponibil ca parte a Xerox® Intelligent Workplace Services, ce ajută la maximizarea securității flotei de imprimante, documentelor și conținutului.

CULORI ACOLO UNDE TREBUIE

Imprimare la rezoluție ridicată de 1200 x 2400 dpi și cel mai bun în clasa sa HD Super Fine EA Toner plus randare superioară a culorilor și consistență ce va da documentelor dvs. claritate și impact. De asemenea, dispozitivul AltaLink C8100 Series acceptă upgrade cu Serverul de imprimare Xerox® EX-c C8100 susținut de Fiery®, oferind mai multe opțiuni pentru documente cu aspect profesional.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiență intuitivă pentru utilizatori

Bucurați-vă de o experiență asemănătoare tabletei, cu comenzi tactile bazate pe gesturi și personalizare ușoară, plus fluxuri și funcții simple.

Mobil și pregătit pentru cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de la interfața utilizatorului.

Securitate cuprinzătoare

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici de securitate cuprinzătoare.

Activează Intelligent Workplace Services

Integrarea perfectă cu Xerox Intelligent Workplace Services sporește eficiența la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea.

Gateway către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Galeria de aplicații Xerox. Sau faceți ca unul dintre partenerii noștri să dezvolte o soluție personalizată pentru dvs.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.



Imprimantă multifuncțională color Xerox® AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF)

economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso, la viteze de 270 imagini pe minut.




ALIMENTARE CU HÂRTIE¹

Doă tăvi reglabile de câte 520 de coli (standard la toate configurațiile). Tava 1 înmagazinează hârtie cu dimensiuni până la 11,7 x 17 in. / A3 și Tava 2 înmagazinează hârtie cu dimensiuni până la 12 x 18 in. / SRA3.



Kitul pentru plicuri (opțional, înlocuiește Tava 1) asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.



Configurația cu tăviță tandem de mare capacitate înmagazinează un total de până la 3.140 coli.

Modulul cu patru tăvi (disponibil pentru C8130/C8135) acceptă în total 2.180 coli.

Tava manuală înmagazinează până la 100 coli; Dimensiuni personalizate: de la 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./de la 89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm



Alimentatorul de mare capacitate (opțional) are o capacitate de 3.000 de coli letter/A4. Cu acesta, capacitatea maximă de alimentare ajunge la 6.140 de coli.



IMPRIMARE ÎN MOD BANNER

Kit alimentare coli lungi (opțional) oferă capacitatea de a imprima pe medii de până la 12,6 x 52 in. / 320 x 1.320 mm.



INTERFAȚĂ UTILIZATOR



Ecran color tactil intuitiv tip tabletă 10.1 in personalizabil, care vă permite să efectuați sarcinile în câțiva pași. Încercați-l la xerox.com/AltaLink8100UI.

TEHNOLOGII INOVATOARE



Cititorul de carduri RFID integrat Xerox® (opțional) adaugă funcții de autentificare prin card (acceptă peste 90 de tipuri de carduri de acces).



Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair le permite utilizatorilor să atingă panoul de comandă al AltaLink C8100 cu propriile dispozitive mobile pentru a le conecta instantaneu la MFP.



Senzorul de Proximitate Inteligent detectează atunci când utilizatorii sunt în apropiere. Economisește energie în perioadele inactive și activează automat dispozitivul când se apropie un utilizator.

IEȘIRE HÂRTIE/FINISARE¹



Office Finisher (opțional) vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate extrem de utile și permite realizarea unor broșuri biguite sau capsate la cotor, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).



Finisherul Business Ready (BR) (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.



Unitatea pentru pliere tip C/Z (opțional) adaugă plierea tip C, plierea tip Z și plierea tip Z în două la modulul de finisare BR simplu sau cu dispozitiv de broșurare.



BR cu dispozitiv de broșurare (opțional) permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate la cotor (între 2 și 16 coli).



Tavă de offset ieșire duală (disponibilă atunci când nu sunt instalate finishere; Tavă de offset ieșire unică cu finishere).



Finisher de birou integrat (opțional la C8130/C8135/C8145/C8155) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea într-o singură poziție a 50 de coli.



Capsatorul manual (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 20 lb / 75 g/m².

¹ Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite

Imprimantă multifuncțională color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®
Technology

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Viteză (color și alb-negru)	Până la 30/30 ppm	Până la 35/35 ppm	Până la 45/45 ppm	Până la 55/55 ppm	Până la 70/70 ppm
Volum lunar ¹	Până la 90.000 de pagini	Până la 110.000 de pagini	Până la 200.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini
Hard disc/Procesor/Memorie	Minimum 128 GB SSD; Opțional: 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1.9GHz/4 GB memorie sistem (8 GB memorie sistem AltaLink C8170)				
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 imprimare directă, Wi-Fi/WiFi Direct® cu adaptor fără fir Xerox® USB Dual Band opțional, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Controler opțional	Server de imprimare Xerox® EX-c C8100 susținut de Fiery®				
Copiere și imprimare	Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție de imprimare: Până la 1 200 x 2 400 dpi				
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecran/imprimantă încălzită)	6,10 secunde color/4,50 secunde alb-negru		5,50 secunde color/ 4,40 secunde alb-negru	4,70 secunde color/ 3,70 secunde alb-negru	4,00 secunde color/ 3,20 secunde alb-negru
Imprimarea primei pagini (viteză)	5,70 secunde color/4,20 secunde alb-negru		4,90 secunde color/ 3,80 secunde alb-negru	3,50 secunde color/ 3,20 secunde alb-negru	3,80 secunde color/ 3,00 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Alimentare cu hârtie²	Standard	Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): Până la 82 ppm o față / 141 ipm față-verso (200 dpi), capacitate 130 coli pentru AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Dimensiuni hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in. / 85 x 125 mm până la 297 x 432 mm. Până la 135 ppm o față / 270 ipm față-verso (200 dpi), capacitate 250 coli pentru AltaLink C8170. Dimensiuni hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm Tavă manuală: 100 foi; Dimensiuni speciale: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm (SEF) Tavă 1: 520 foi; Dimensiuni speciale: 5,5 x 7,2 in. până la 11,7 x 17 in. / 140 x 182 mm până la 297 x 432 mm (SEF) Tavă 2: 520 foi; Dimensiuni speciale: 140 x 182 mm - SRA3 (SEF)			
	Alegeți una	Modul cu patru tăvi: (Tăvile 3 și 4 — disponibile cu AltaLink C8130/C8135): 1.040 de coli; câte 520 de coli; Formate speciale: 5.5 x 7.2 până la 12 x 18 in./140 x 182 mm până la SRA3 (SEF) Capacitate standard totală de hârtie: 2 180 coli. Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem: 2.000 coli; Dimensiuni: 8,5 x 11 in./A4. Capacitate standard totală de hârtie: 3 140 coli.			
	Opțional	Alimentator de mare capacitate (HCF): Până la 3.000 coli; dimensiune 8,5 x 11 in./A4, alimentate pe muchia lungă Capacitate maximă de hârtie cu HCF: 6 140 coli. Tavă pentru picuri (înlocuiește Tava 1): Până la 60 picuri cu detectare automată dimensiune pentru anumite dimensiuni Kit alimentare coli lungi (imprimare mod banner) 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm			
Îeșire hârtie/Finisare²	Standard	Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): 250 de coli fiecare; Tava pentru față: 100 de coli			
	Opțional	Office Finisher integrat: Disponibil cu AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, poziții capse: față și spate, drepte, stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în 2 poziții Office Finisher: stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (pliere, capsare broșuri pe mijloc, cel mult 60 de pagini (2 - 15 coli)) Finisher BR: stivuitor de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: Stivuitor de 1.500 de coli și tavă de 500 de foi, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2/3 găuri plus realizare de broșuri cu capsare tip caiet (2 până la 16 coli, 64 de pagini) și pliere în V Unitate de împăturire în C-/Z: adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la modulul de finisare BR simplu și cu dispozitiv de broșurare Capsator manual: capsare 50 coli, include Suprafață Lucru ³			
EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ					
Personalizați	Personalizați interfața utilizatorului, așezați / ascundeți funcțiile, personalizați experiența utilizatorului cu autentificarea, creați aplicații cu 1 atingere, trezire automată cu senzor de proximitate inteligent.				
Drivere de imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații și Xerox® Pull Print Driver				
Server web încorporat Xerox®	PC sau mobil - Informații despre stare, Setări, Gestionarea dispozitivelor, Clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Panou de control de la distanță				
Caracteristici de imprimare	Imprimare de pe USB, Imprimare din stocare cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), Set mostre, Lucrări salvate, Creare broșuri, Stocare și reutilizare setării driver, Scalare, Monitorizare lucrări, Control Aplicație, Imprimare Duplex, Mod ciornă, Imprimare coli lungi (Banner)				
Scanare și fax	Previzualizare scanare, Scanare la USB/Email/Rețea (FTP/SFTP/SMB), Scanare la cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive) ³ , Formate fișiere scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcții pentru confort: scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Walk-up Fax (sunt disponibile opțiuni pentru una sau trei linii, include fax LAN, fax direct, redirectionarea de fax prin e-mail), formare fax, agendă cu adrese unificate, recunoașterea optică a caracterelor (OCR), Server Fax, driver TWAIN (scanare)				
PREGĂTIT PENTRU MOBIL ȘI CLOUD					
Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth)				
Tipărire de pe dispozitiv mobil	AirPrint, Mopria ⁴ , Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Scanare mobil	AirPrint; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Pregătit pentru Cloud	Servicii de la distanță active, „Imprimare de la” și „Scanare la” depozite cloud nativă (Dropbox, One Drive și Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud via aplicații opționale (accesate din Xerox® App Gallery sau vizitând www.xerox.com/AppGallery).				
SECURITATE COMPLETĂ					
Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ⁵ , LogRhythm SIEM ³ , Splunk SIEM ³ , autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat pericol prin integrare McAfee DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-2				
Acces dispozitiv	Acces utilizator și Firewall intern, Filtrare Port/IP/Domeniu, Log audit, Control Acces, Permisuni Utilizator, Configuration Watchdog, TPM; Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii).				
Protecția datelor	Liste permisiuni McAfee Embedded Control, verificare firmware, Trusted Boot, criptare la nivel de lucrare via HTTPS și Drivers, disc stocare criptat (AES 256-bit, FIPS 140-2), email criptat și semnat; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES 256-bit, FIPS 140-2) cu suprascriere imagine, McAfee Integrity Control				
Securitatea documentelor	În conformitate cu evaluarea sistemului de certificare a criteriilor comune (ISO 15408) în raport cu PP-ul HCP, imprimare securizată criptată, date 140-2 criptate cu drivere de imprimare				
ACTIVEAZĂ INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES					
Managementul imprimării	Contorizare standard Xerox®; Opțional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement				
Managementul flotei / dispozitivului	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, soluție Xerox® Cloud Fleet Management, Fleet Orchestrator, clonare configurare, Intelligent Workplace Services Tool Suite				
Securitate	Gestionarea securizată a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management certificate digitale, raportare SIEM, rapoarte interactive panou				
POARTĂ SPRE NOI POSIBILITĂȚI					
Xerox App Gallery	Automatizează procesele de zi cu zi cu aplicații care traduc, redactează, eSign, personalizează imprimarea, convertesc, rotează, colaborează și comunică. Vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-local-de-munca pentru a găsi aplicații după industrie sau flux de lucru. Software și servicii Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii).				

¹ Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu este de așteptat să fie atins în mod regulat.

² Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite

³ Disponibil după lansare via actualizare software

⁴ Nu este disponibil în toate regiunile.

⁵ Comercializat separat în anumite regiuni

Certificări: www.xerox.com/OfficeCertifications

Mai multe informații sunt disponibile la www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink.

xerox™

©2020 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® și Global Print Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. Mopria® este o marcă comercială a Mopria Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 08/20 PNO3885 BR29460 AC8BR-050A CH994