Phaser®
6128MFP
Echipament multifuncțional
color format A4

Echipamentul multifuncțional laser color Xerox Phaser® 6128MFP

Profitați de culoare cu partenerul perfect pentru birou

xerox

Echipamentul multifuncțional color Phaser® 6128MFP

Faceți cunoştință cu noul dumneavoastră asistent. Soluția ideală pentru mediu şi birou, acest echipament multifuncțional compact produce documente color de o calitate excepțională. Fiabil, accesibil şi uşor de folosit, va fi partenerul perfect pentru biroul dumneavoastră.

Tonerul EA asigură calitatea color laser, claritatea şi redarea perfectă a detaliilor, reducând totodată consumul de energie.

Simplitate multifuncțională

De la instalare la funcționarea zilnică, activitățile de birou sunt cu mult simplificate datorită diversității funcțiilor.

- **Panou de comandă intuitiv.** Instrucțiuni şi ecrane de asistență simple pentru accelerarea operațiunilor la echipament.
- **Încărcați hârtie mai rar.** Tava principală are o capacitate totală de 250 coli.
- **Opțiuni integrate pentru conectarea în rețea.** Echipamentul poate fi conectat rapid la rețea, indiferent de platformă. De asemenea, conectarea se poate face direct prin USB.
- **PrintingScout® rezolvă problemele.** Avertizează utilizatorii în privința problemelor posibile ce pot apărea în timpul unei comenzi de imprimare şi indică o soluție de rezolvarea a acestora.
- **Instalare uşoară cu opțiunile de administrare Xerox.** Unelte precum CentreWare® Internet Services permit configurarea şi administrarea echipamentului de la computerul personal.
- **Fiabilitate şi suport de excepție.** Profitați de fiabilitatea şi tehnologia avansată Xerox, plus un an de garanție.

Unelte esențiale pentru lucrări

Indiferent dacă trebuie să imprimați rapoarte color, trimiteți prin fax rapoarte de cheltuieli sau scanați facturi, Phaser 6128MFP va face față cu brio tuturor comenzilor.

- **Culoarea atrage atenția asupra documentelor.** Astfel, veți beneficia de avantajul competitiv al culorii pentru toate operațiunile, mărind capacitatea de înțelegere şi reținere.
- **Viteză de imprimare de 12 ppm color/16 ppm alb-negru.** Phaser 6128MFP suportă volume considerabile de comenzi, fără ca viteza de operare să fie afectată.
- **Fax performant.** Trimiteți faxuri din rețea, folosind LAN Fax sau alegeți opțiuni, precum apelare rapidă, primire la distanță şi transmisia faxurilor, disponibile la nivelul echipamentului.
- **S-a terminat tonerul color?** Funcția Run Black permite continuarea imprimării cu toner negru până la înlocuirea celui color.
- **Funcții performante de copiere/scanare.** Aplicația software Xerox Scan to PC Desktop® inclusă vă permite să scanați şi să copiați color şi alb-negru documente de hârtie şi să le salvați ca documente editabile în rețea, în computer sau în email.
- **Siguranța documentelor confidențiale.** Folosiți funcțiile de imprimare securizată cu acces protejat prin parolă şi primire securizată a faxurilor.

Phaser® 6128MFP Prezentare

- 12 ppm color/ 16 ppm alb-negru
- Conectare în rețea integrată
- Alimentare 251 coli de hârtie
- Suport PCL6
- 384 MB memorie

Imprimare / Copiere / Scanare / Fax / Email

A4

12 ppm color

LxAxÎ:
425 mm x 507 mm x 585 mm
Greutate: 29 kg



Bucurați-vă de simplitatea celor mai importante funcții de birou – imprimare, copiere, scanare şi fax – integrate într-un singur echipament uşor de folosit.

Delicat cu mediul înconjurător

Phaser 6128MFP a fost special concepută pentru a economisi resurse, a reduce costurile şi a proteja mediul înconjurător.

- **Reduce volumul de deşeuri.** Generează cu 90 % mai puține deşeuri față de alte echipamente laser color, în condiții de utilizare normală.
- **Ocupă mai puțin spațiu.** Dimensiunile reduse permit poziționarea echipamentului pe birou sau intr-o altă locație pentru utilizare partajată.
- **Necesită mai puțin spațiu pentru stocare.** Cartuşele de toner şi ambalajele mai mici necesită mai puțin spațiu pentru depozitare.
- **Fără poluare fonică.** Proiectată special pentru funcționare silențioasă pentru a micşora impactul asupra birourilor aglomerate.
- **Centralizați şi economisiți.** Centralizați toate echipamentele din birou în acest echipament multifuncțional şi veți economisi energie şi micşora costurile cu consumabile.
- **Control total asupra accesului.** Decideți cine poate imprima color şi în ce cantități.

Compatibil Energy Star, cu funcții precum mod economic pentru a reduce costurile cu consumul de energie electrică.

1
Dispozitivul automat de alimentare de 35 coli permite scanarea facilă a documentelor.

2
Slotul pentru alimentare manuală, destinat lucrărilor cu media specială, precum plicuri şi etichete.

3
Tava de 250 coli asigură hârtia necesară funcțiilor de imprimare, copiere şi fax.

4
Conectați echipamentul prin intermediul conexiunii integrate Ethernet sau USB 2.0 HighSpeed.

5
Funcția de copiere a cardurilor de identitae permite copierea față-verso a documentelor cu dimensiuni reduse, într-un singur pas.

6
Puteți afla în orice moment nivelul de toner rămas prin intermediul indicatorilor de toner.

7
Butonul Colour mode vă permite să selectați modul color sau alb-negru pentru comenzile de copiere şi scanare.

8
Copiere prin simpla atingere a unui buton. Nu necesită configurare adițională; aşezați documentul şi apăsați "Start".

9
Butonul Job Status permite vizualizarea exactă a comenzilor în aşteptare.

Phaser® 6128MFP

	6128MFP/N
Viteză	până la 12 ppm color / 16 ppm alb-negru (A4)
Volum lunar maxim	până la 40,000 pagini / lună
Hârtie Alimentare	**Dispozitiv automat de alimentare (ADF):** 35 coli; Dimensiuni: 139.7 x 139.7 mm - 215.9 x 355.6 mm **Slot pentru alimentare manuală:** 1 coală; Dimensiuni: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm **Tavă:** 250 coli; Dimensiuni: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm
Ieşire	150 coli cu fața în jos
Imprimare Imprimarea primei pagini	17 secunde color / 14 secunde alb-negru
Rezoluție (max)	până la 600 x 600 dpi
Procesor / limbaje de imprimare	400 MHz / emulare PCL® 6 (host-based pentru Mac şi Linux)
Memorie	384 MB
Conectivitate	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funcții	imprimare manuală față-verso, imprimare securizată, imprimare de probă, colaționare RAM, ignorarea paginilor albe, N-up, adaptare la dimensiunea paginii, valori implicite pentru dimensiuni personalizate, imprimare tip broşură*, filigran*, poster*, şabloane*, indicare nivel toner, mod Draft
Copiere Copierea primei pagini	27 secunde color / 18 secunde alb-negru
Rezoluție (max)	600 x 600 dpi
Funcții	micşorare-mărire (25 %-400 %), N-up, poster, auto-dimensionare, clonare, colaționare, copiere carduri de identitate
Fax Funcții	33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, primire securizată fax, luminozitate, retransmitere fax, primire de la distanță (cu linie telefonică externă), protecție împotriva faxurilor nesolicitate, transmitere întârziată, transmitere multiplă, agendă (până la 200 numere apelare rapidă, 6 intrări apelare de grup), rezoluție până la 400 x 400 dpi
Funcții LAN Fax	transmitere întârziată, transmitere multiplă, micşorare-mărire(25 %-400 %), auto-dimensionare, rotire, N-up, filigran*, agendă (până la 500 numere apleare rapidă, până la 500 numere de grup)
Scanare Destinații de scanare	Scanare către email (până la 100 adrese, până la 10 adrese de grup), scanare în rețea prin FTP (server) şi SMB (server sau computer), scanare directă către aplicații inclusiv OCR (software inclus)
Funcții	formate JPG/TIFF/PDF (scanarea USB adaugă şi BMP), până la 600 dpi (rețea) / 1200 dpi rezoluție optică (9600 dpi interpolat) (USB), Scan to PC Desktop® Personal Edition
Siguranță	primire securizată fax, imprimare securizată, control acces la echipament, filtrare adrese IP, scanare către email cu autentificare
Garanție	1 an

*disponibil doar cu driverul Windows/PCL

Management echipament
Phaser Installer, CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, PrintingScout™, alerte email

Drivere de imprimare
Windows® 2000 (SP3 sau mai nou)/XP/Vista, Server 2003/2008, Mac OS® v. 10.3 sau mai nou*, Linux: SUSE™*, Red Hat®*, Xerox Global Print Driver™
*drivere host-based

Fonturi
81 fonturi PCL®

Hârtie
Dispozitiv automat de alimentare: 50 – 125 gsm; Tava şi slotul pentru alimentare manuală: 60 – 216 gsm; Tipuri de media: hârtie, hârtie lucioasă, cărți de vizită, plicuri, etichete, carduri

Standarde
Simulări aprobate PANTONE®, corecții de culoare, profiluri ICC, Colour Sync

Mediu de funcționare
Temperatură: Stocare: -20° - 40° C; Funcționare: 10° - 32° C; Umiditate: 10 % - 85 %; Nivel de zgomot: Imprimare: 52.2 dB(A), Aşteptare: 14.9 dB(A); Putere zgomot: Imprimare: 6.22 B, Aşteptare: 3.03 B; Timp de încălzire (din modul economic): 27 secunde

Electricitate
Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum: aşteptare: 60 W, imprimare: 360 W, Mod economic: 18.4 W; Compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
425 x 507 x 585 mm; Greutate: 29 kg; Dimensiuni ambalaj: 593 x 653 x 741 mm

Certificări
FCC Part 15, Class B, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE Mark applicable to Directives 73/23/EEC and 89/336/EEC, Section 508 ADA

Conținutul ambalajului
- Phaser 6128MFP
- Cartuş de imprimare (1,000 pagini standard[1] (CMYK))
- CD documentație şi software (cu Ghid de instalare, Ghid de utilizare, garanție)
- CD Scan to PC Desktop
- cabluri de alimentare şi fax

Consumabile

Cartuş de imprimare[1]:	
Black: 3,100 pagini standard	106R01459
Cyan: 2,500 pagini standard	106R01456
Magenta: 2,500 pagini standard	106R01457
Yellow: 2,500 pagini standard	106R01458

Opțiuni

Adaptor de rețea wireless	
– alimentare Europa	097S03741

[1] Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19798. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

© 2008 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to change without notice. 2/09
61DBR-011A