

**XEROX**<sup>®</sup>

Tehnologie | Managementul documentelor | Servicii de consultanță

Phaser<sup>®</sup> 6110MFP



imprimare | copiere | scanare | fax

# Soluția **completă** pentru biroul dumneavoastră



# Phaser® 6110MFP

## Sistemul multifuncțional color

Phaser 6110 MFP se potrivește atât biroului, cât și bugetului dumneavoastră! Avantajos și extrem de eficient din punct de vedere al costurilor, acesta vă oferă funcțiile necesare oricărui birou.



## Mai multe avantaje

Un echipament ce vă oferă toate funcțiile de care aveți nevoie – imprimare, copiere, scanare, fax – toate la un preț excelent.

- De ce să cumpărați echipamente separate când puteți beneficia de combinația perfectă într-unul singur? Modelul 6110MFP/B vă oferă trei funcții esențiale: imprimare, copiere și scanare. Modelul 6110MFP/X adaugă și fax.
- Întreținerea și utilizarea echipamentului sunt facile, iar spațiul necesar este foarte mic.
- Reduceți costurile prin funcțiile dedicate ale Phaser 6110MFP - mod economic pentru toner, imprimare N-up și imprimare față-verso manuală.
- Modul economic scade consumul de curent electric atunci când echipamentul nu este folosit.

## Avantajos

De la instalare și până la utilizarea zilnică, Phaser 6110MFP este conceput să eficientizeze activitatea de birou.


- Nici nu veți crede cât de mic și de ușor poate fi un echipament multifuncțional color! Este perfect pentru birou și pentru spațiile înguste.
- Instalarea și utilizarea nu ar putea fi mai simple – doar patru clickuri de mouse pentru o instalare. Tonerul este situat în spatele panoului frontal, putând fi înlocuit cu ușurință de către utilizatori.
- Echipamentul este configurat pentru rețea (6110MFP/S și 6110MFP/X) astfel încât să fie accesibil întregii echipe, indiferent de platformă (PC, Mac, Linux). În plus, dispuneți de portul USB cu acces frontal pentru imprimare directă de la memoria USB, precum și de compatibilitate cu PictBridge.
- Operare extrem de silențioasă – echipamentul ideal pentru mediul de birou.
- Serverul web Xerox CentreWare IS integrat (6110MFP/S and 6110MFP/X) vă permite să administrați, configurați și deparați echipamentul de oriunde prin intermediul unui browser web.





Agenda vă permite să introduceți numere de fax și adrese de e-mail.

Imprimați fișierele stocate pe o memorie USB.



Stocați numerele de fax apelate frecvente și introduceți-le prin apăsarea câtorva butoane.

Toate funcțiile sunt disponibile în modul color.

Imaginea ilustrează panoul de control al echipamentului 6110MFP/X.

## Culoare accesibilă

**Profitați de o combinație unică de culoare și funcții performante.**

- Se adaptează ritmului de desfășurare a activității de birou, oferind viteze de copiere și imprimare de până la 16 ppm alb-negru și 4 ppm color.
- Memoria de 128 MB permite manevrarea ușoară a comenzilor complexe de imprimare color.
- Toate funcțiile sunt special concepute pentru modul color, inclusiv scanare color către email și fax color.
- Scanați și transformați materialele tipărite în documente digitale pentru un transfer optim către email, memorii USB și aplicații desktop. În plus, pentru transformarea documentelor scanate în fișiere editabile, aveți la dispoziție aplicația software Nuance® PaperPort®.
- Funcția de copiere a cărților de identitate vă permite să copiați ambele fețe ale unui astfel de document pe aceeași parte a unei coli de hârtie. Capacitatea de a imprima color filigrane, postere și formulare pre-imprimare deschide calea către o mulțime de noi posibilități.

## Special conceput pentru o utilizare ușoară

- 1 Folosind dispozitivul automat de alimentare (standard la 6110MFP/S și 6110MFP/X), puteți încărca până la 50 de coli de hârtie pentru o singură comandă.
- 2 Modelul 6110MFP/B are în dotarea standard capacul pentru platan.
- 3 Folosiți tava manuală pentru hârtie groasă, plicuri, etichete, cărți poștale și alte suporturi de imprimare cu dimensiuni atipice.
- 4 Tava standard cu capacitate de 150 de coli suportă gramaje între 60 și 163 g/mp.
- 5 Tava adițională este opțională (disponibilă la 6110MFP/S și 6110MFP/X) și mărește capacitatea totală de alimentare la 400 de coli.
- 6 Portul de memorie USB vă permite să folosiți dispozitive de memorie flash USB. Este compatibil cu PictBridge.





Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**



imprimare | copiere | scanare



imprimare | copiere | scanare



imprimare | copiere | scanare | fax

		Phaser 6110MFP/B	Phaser 6110MFP/S	Phaser 6110MFP/X
<b>Viteză</b>		până la 17 ppm (letter), 16 ppm (A4) alb-negru / 4 ppm color (letter/A4)		
<b>Volum lunar</b>		până la 24,200 pagini / lună		
<b>Hârtie</b> Alimentare	Standard	Platan	Dispozitiv de alimentare automată: 50 coli; Dimensiuni: 142 x 148 mm - 216 x 356 mm	
		Tavă manuală: 1 coală; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm Tava 1: 150 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm		
	Opțional	NA	Tava 2: 250 coli; Dimensiuni: A6 - A4	
Ieșire		100 coli		
<b>Copiere</b> Copierea primei pagini		18 secunde alb-negru / 45 secunde color	18 secunde alb-negru / 36 secunde color	
Funcții		Colaționare, micșorare-mărire, 2-Up sau 4-Up, copiere poster, ștergerea fundalului, copiere carduri de identitate		
<b>Imprimare</b> Imprimarea primei pagini		14 secunde alb-negru / 26 secunde color		
Memorie		128 MB		
Procesor / PDL		300 MHz / Host Based		
Conectivitate		USB 2.0	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet	
Funcții		imprimare față-verso manuală, filigran, imprimare tip broșură, imprimare tip poster, N-Up, scalare la dimensiunea paginii, filigran, copertă, colaționare		
<b>Scanare</b> Destinații		Scanare către PC, memorie USB	Scanare către Email, PC și memorie USB, scanare în rețea	
Scanare		PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Nuance® PaperPort® SE 10.0, scanare color		
<b>Fax</b>		NA	Fax (33.6 Kbps cu compresie JBIG)	
Funcții		NA	Trimitere fax către Fax sau Email, Fax securizat, Fax color, memorie primire: 4 MB sau 320 pagini, Apelare rapidă: până la 240	
<b>Garanție</b>		1 an		

#### Administrarea echipamentului

Server web încorporat CentreWare® IS\*, CentreWare Web\*, Xerox Status Monitor, Printer Setting Utility, SetIP\*

#### Drivere de imprimare

Windows® 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Mac OS® X v. 10.3-10.4, Linux: RedHat® 8.0-9.0, Fedora™ Core 1, 2, 3, 4, Mandrake 9.2-10.1, SUSE™ 8.2-9.2

#### Hârtie

Tava manuală: 60 – 163 g/mp  
Tava 1 (standard): 60 – 163 g/mp  
Tava 2 (opțional la 6110MFP/S și 6110MFP/X): 60 – 90 g/mp

\* doar 6110MFP/S și 6110MFP/X

#### Dispozitiv de alimentare automată:

50 – 120 g/mp  
Tipuri de media: hârtie, plicuri, etichete, carduri, transparente

#### Mediu de operare

Temperatură: 15° - 32.5°C  
Umiditate: -10 - 80%  
Zgomot:  
6110MFP/B: imprimare: 49 dB(A)  
așteptare: 35 dB(A)  
6110MFP/S și 6110MFP/X:  
imprimare: 47 dB(A)  
așteptare: 26 dB(A)  
Putere zgomot:  
imprimare: 5.6 B  
așteptare: 3.4 B  
Timp de încălzire: mai puțin de 35 secunde (din modul economic)

#### Electricitate

Alimentare: 110 – 127 VAC, 50/60 Hz și 220 – 240 VAC, 50/60 Hz  
Consum: Mediu: 350 W  
Mod economic: mai puțin de 30 W  
certificat ENERGY STAR®  
**Dimensiuni (LxAxI)**  
6110MFP/B: 413 x 353 x 347 mm  
Greutate: 17.1 kg  
6110MFP/S/X: 466 x 429 x 486 mm  
Greutate: 20.5 kg

#### Certificări

Listat UL 60950-1/CSA 22.2 Nr. 60950-1-03. Produs laser Clasa 1. FCC Part 15 Class B, poartă însemnul CE în concordanță cu Directiva voltajului scăzut, 73/23/EEC și Directiva EMC, 89/336/EEC. CB Certificat împotriva IEC 60950, Secțiunea 508 ADA.

#### Consumabile

Toner  
Black: 2,000 pagini<sup>1</sup> 106R01203  
Cyan: 1,000 pagini<sup>1</sup> 106R01206  
Magenta: 1,000 pagini<sup>1</sup> 106R01205  
Yellow: 1,000 pagini<sup>1</sup> 106R01204  
(Este livrat cu toner Black de 1,500 pagini<sup>1</sup> și toner CMY de 700 pages<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> Pagini standard. Durată de viață declarată la 5% acoperire pe coală A4/letter. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare.

#### Produse pentru întreținere

Cilindru:  
aprox. 20,000 pagini alb-negru<sup>2</sup> sau  
aprox. 12,500 pagini color<sup>2</sup> 108R00721  
Cartuș toner rezidual:  
aprox. 5,000 imagini sau  
aprox. 1,250 pagini  
(imagini color 5%) 108R00722

<sup>2</sup> Durata de viață poate varia în funcție de dimensiunea lucrării, dimensiunea și orientarea paginii.

