


WorkCentre® 6400

Echipament multifuncțional  
color format A4



Echipamentul  
multifuncțional color  
Xerox WorkCentre® 6400  
Toate funcțiile performante  
într-un echipament de birou



# Echipamentul multifuncțional WorkCentre® 6400

**Accelerați productivitatea în biroul dumneavoastră.** Cele patru funcții esențiale ale sistemelor multifuncționale folosite în cadrul departamentelor se regăsesc astăzi în această imprimantă A4 ultra-productivă. Include imprimare, scanare, fax și copiere, adăugând instrumente inovatoare de management pentru simplificarea activității în birourile aglomerate.

## Soluția ideală pentru distribuirea informației

Începând de la conectivitatea avansată și până la vitezele rapide de operare (până la 30 ppm color / 35 ppm alb-negru), WorkCentre 6400 este personalizat pentru echipe mari.

- **Multifuncționalitate.** Accesați funcțiile de copiere, scanare și fax chiar de la echipament oricând aveți nevoie, concomitent cu imprimarea altor lucrări. Nu vă pierdeți timpul așteptând să vă vină rândul la echipament.
- **Nu veți aștepta după comenzi suspendate.** Funcția Print Around identifică lucrările a căror imprimare necesită resurse suplimentare (o dimensiune specială de hârtie, spre exemplu) și imprimă următoarea comandă din șir.



## Simplitate 4 în 1

WorkCentre 6400 vă pune la dispoziție funcții esențiale într-un pachet ușor de folosit.

- **Utilizare intuitivă.** Datorită ecranului cu comandă prin atingere color, de 203 mm și a meniurilor de asistență. Este vorba de aceeași simplitate pentru care sunt renumite echipamentele Xerox.
- **Înlocuirea ușoară a consumabilelor.** Cartușele de toner sunt deja instalate, iar înlocuirea este extrem de simplă datorită ușii frontale și a notificărilor prin email cu privire la nivelul redus de toner.
- **Funcționalitate automată față-verso.** Copierea, imprimarea și primirea faxurilor față-verso reduc consumul de hârtie în biroul dumneavoastră.
- **Control avansat al costurilor.** Limitați accesul utilizatorilor la funcțiile de copiere și fax, precum și la modul color. Generați rapoarte privind utilizarea echipamentului pentru analiză și facturare.
- **Scanare facilă.** Funcția LDAP integrează scanarea și agenda de adrese disponibile în rețea.
- **Dispozitiv de finisare eficient** (standard la 6400XF). Capsați documentele și stivuiți lucrările pentru o manevrare cât mai ușoară.
- **Notați, editați și organizați.** Scanați documente cu Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (standard). Transformați documentele scanate în fișiere editabile, precum Microsoft® Word® and Excel®.

## Procese simplificate

- **Transformați o imprimantă multifuncțională în propriul echipament multifuncțional.** WorkCentre 6400 are la bază Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP), o tehnologie inovatoare ce vă permite să adăugați aplicații pentru acces rapid chiar de la ecranul cu comandă prin atingere. De exemplu, aplicația Scan to PC Desktop® (opțional versiunea Professional) este compatibilă cu EIP pentru meniuri de scanare personalizate pentru fluxurile de lucru specifice.
- **Scanare avansată.** Include o gamă largă de opțiuni pentru transmiterea documentelor. Salvați documentele scanate în directoare private sau publice pe hard disk cu Scan to Mailbox. Trimiteți fișiere la o destinație pre-alocată cu Scan to Home. Scanați fișiere direct către adrese de email sau salvați-le într-un server central prin funcția de scanare în rețea.
- **Automatizați procesele repetitive.** Acest lucru este posibil prin direcționarea automată a documentelor scanate către directoare pre-definite din computerul dumneavoastră sau ca atașamente de email cu șabloanele de scanare disponibile.
- **Salvați documentele imprimate frecvent.** Acestea sunt disponibile la echipament pentru reimprimarea ulterioară.
- **Transformați documentele în fișiere PDF.** Soluția ideală pentru arhivare, organizare și căutare.

## WorkCentre® 6400 pe scurt


- 30 ppm color, 35 ppm alb-negru (A4)
- Până la 2400 x 600 dpi
- Copiere/imprimare color și față-verso automat (standard)
- Suport Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c și PCL 6



Imprimare / Copiere / Scanare / Fax

216 x 356 mm

30 ppm color (A4)





**Utilizare simplă a echipamentului.** Ușor de citit și navigat, ecranul color cu comandă prin atingere este foarte util chiar și în cazul celor mai complexe operațiuni.

### Alegeți modele de birou sau cu stand pentru a așeza echipamentul cât mai aproape de utilizatori.

- 1** Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) este o platformă software integrată în WorkCentre 6400, care activează soluțiile personalizate accesibile prin intermediul ecranului cu comandă prin atingere. Aceste aplicații optimizează bazele de date existente și fac față provocărilor specifice afacerii dumneavoastră.
- 2** Dispozitivul automat de alimentare duplex de 50 de coli scanează documente tipărite față-verso, cu dimensiuni de până la 216 x 356 mm.
- 3** Platanul de 216 x 356 mm vă permite să scanați ușor documentele în format Legal.
- 4** Hard disk-ul de 80 GB permite desfășurarea mai multor activități direct de la echipament. Folosiți funcția Save Job pentru reimprimarea documentelor frecvente oricând aveți nevoie.
- 5** Tava multifuncțională de 100 de coli.
- 6** Tava standard de 500 coli.
- 7** Două tăvi adiționale de 500 de coli (standard la configurația XF).
- 8** Suportul include compartiment pentru depozitarea tonerului și media (standard la configurația XF).
- 9** Dispozitivul de finisare colțonează și capsează seturi de până la 30 de pagini. Disponibil atât cu modelul de birou, cât și cu cel cu stand. Include tava de ieșire cu capacitate de 600 de coli.



### Funcții de siguranță integrate

Confidențialitatea documentelor este păstrată cu funcții avansate de siguranță:

- O comandă poate rămâne în șir până când este introdus codul PIN ce permite imprimarea acesteia.
- Imaginile din memoria echipamentului pot fi șterse automat după fiecare comandă sau la cerere.
- Introducerea parolei poate fi necesară înainte de imprimarea sau ștergerea faxurilor primite, iar confidențialitatea este asigurată datorită unui filtru special prevăzut în acest sens.
- Introducerea datelor de autentificare previne accesul neautorizat la echipament, iar suportul pentru protocolul 802.1X securizează accesul la echipament în rețea.
- Suport IPSec pentru IPv4 și IPv6 pentru un plus de siguranță.
- Secure Access Unified ID System (opțional) le permite utilizatorilor să se autentifice la echipament prin intermediul legitimației pentru a avea acces sigur la funcții a căror utilizare este contorizată.



### Configurații WorkCentre® 6400

#### WorkCentre 6400S

- Copiere/imprimare/scanare față-verso automate
- Alimentare 600 coli
- Scanare color către email, scanare în rețea

#### WorkCentre 6400X

- 6400S plus:**
- Fax încorporat, LAN Fax, Internet Fax și suport pentru Server Fax

#### WorkCentre 6400XF

- 6400X plus:**
- Alimentare 1,600 coli
  - Dispozitiv de finisare 600 coli, cu posibilitate de capsare 30 coli
  - Stand cu spațiu de depozitare

#### Opțiuni

- Tăvi adiționale de 500 coli
- Dispozitiv de finisare cu capsare 30 coli
- Stand cu spațiu de depozitare
- Dispozitiv pentru conectarea în rețele wireless
- Interfață dispozitiv extern



	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
<b>Viteză</b>	până la 30 ppm color / 35 ppm alb-negru (A4)		
<b>Volum lunar maxim</b>	până la 120,000 pagini / lună*		
<b>Hârtie</b> Alimentare	Standard	<b>Dispozitiv automat pentru alimentare față-verso:</b> 50 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm; Grosime: 50 - 105 g/m <sup>2</sup> <b>Tava 1:</b> 100 coli; Dimensiuni: 97 x 147 mm - 216 x 356 mm <b>Tava 2:</b> 500 coli; Dimensiuni: A4 (210 x 297 mm)	
	Opțional	<b>Tava 3 și Tava 4:</b> 500 coli; Dimensiuni: A4, B5	Standard
Ieșire	500 coli, față-verso automat		
Finisare	Opțional	<b>Dispozitiv de finisare:</b> tavă 600 coli, capsare 30 coli	Standard
<b>Imprimare</b> Imprimarea primei pagini	16 secunde		
Rezoluție	până la 2400 x 600 dpi		
Procesor / Memorie	800 MHz / 1 GB plus 80 GB hard disk		
Limbaje de imprimare	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Conectivitate	USB 2.0 (doar pentru imprimare), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 și IPv6		
Funcții	imprimare automată față-verso, dimensiuni personalizate, N-Up, coli tip banner, inserturi, coperti, creare broșuri, imagine în oglindă, colaționare, filigran, micșorare/mărire, set de probă, imprimare securizată, imprimare întârziată, lucrare salvată		
<b>Copiere</b> Rezoluție	600 x 600 dpi		
Funcții	copiere automată față-verso, colaționare, micșorare/mărire 25 - 400%, ajustare luminozitate, creare broșuri, coperti, inserturi, adnotări, separatoare transparente, Multiple-up, construire lucrare, copie de probă, salvarea setărilor de copiere		
<b>Fax</b>	fax încorporat, LANfax, Internet Fax, suport pentru Network Server Fax		
Funcții	NA	rezoluție până la 300 x 300 dpi (superfine), filtru împotriva faxurilor nedorite, directoare personale și transmitere de la distanță, fax securizat, transmitere întârziată, numere pentru apelare rapidă (până la 200), numere pentru apelarea grupurilor	
<b>Scanare</b> Destinații de scanare	scanare către director personal, scanare către email, scanare către fișier, scanare către director predefinit		
Funcții	până la 600 x 600 dpi, Formate de fișiere: PDF, PDF text, TIFF, TIFF multi-pagină, JPEG; Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (include 1 licență PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)		
<b>Contorizare</b>	contorizare la nivel de lucrare, Xerox Standard Accounting		
<b>Siguranță</b>	suprascrierea datelor, suprascrierea lucrărilor, criptare date, 802.1X, imprimare securizată, autentificare, fax securizat		
<b>Garanție</b>	1 an		

\* volum de imprimare distribuit uniform pe durata a 30 de zile

## Gestionarea echipamentului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

## Drivere de imprimare

Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X v. 10.3 sau mai nou, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

## Fonturi

141 fonturi PostScript, 81 fonturi PCL

## Hârtie

Tava 1: 60 – 210 g/m<sup>2</sup>; Tava 1 (duplex): 60 – 150 g/m<sup>2</sup>; Tăvile 2, 3, 4: 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; Tipuri de media: hârtie, transparente, carduri/ coperti, hârtie lucioasă, etichete, plicuri

## Standarde

Simulări aprobate PANTONE®, Xerox Colour Correction

## Medii de operare

Funcționare: 10° - 32° C; Depozitare: -20° - 40° C; Umiditate relativă: 15 - 85%; Depozitare: 10 - 95%; Nivel de zgomot: Presiune zgomot: Imprimare: 56.8 dB(A), În așteptare: 37.3 dB(A); Putere zgomot: Imprimare: 7.294 B, În așteptare: 5.106 B

## Electricitate

Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum: În așteptare: 161 W; Imprimare: 802 W; Mod economic: 26 W; Compatibil ENERGY STAR®

## Dimensiuni (LxAxÎ)

6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; Greutate: 59 kg; 6400XF: 1,008 x 588 x 1,166 mm; Greutate: 82 kg

## Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ):

6400S/6400X: 769.6 x 650.2 x 878.8 mm;  
6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

## Certificări

FCC Capitulul 15, Clasa A, FCC Part 68, Însemnul CE aplicabil directivelor 2006/95/EC, 2004/108/EC și 1999/5/EC, Listat în UL 60950-1/CSA 60950-1-03

## Conținutul ambalajului

WorkCentre 6400 include cartușele de toner instalate (6,000 pagini<sup>1</sup> pentru CMY și 12,000 pagini<sup>1</sup> pentru negru).

## Consumabile și opțiuni

Cartușe de imprimare:<sup>1</sup>

Cyan capacitate standard: 8,000 pagini	106R01320
Magenta capacitate standard: 8,000 pagini	106R01321
Yellow capacitate standard: 8,000 pagini	106R01322
Black capacitate extinsă: 12,000 pagini	106R01316
Cyan capacitate extinsă: 14,000 pagini	106R01317
Magenta capacitate extinsă: 14,000 pagini	106R01318
Yellow capacitate extinsă: 14,000 pagini	106R01319

Cilindri:<sup>2</sup>

Cilindru Cyan: 30,000 pagini	108R00775
Cilindru Magenta: 30,000 pagini	108R00776
Cilindru Yellow: 30,000 pagini	108R00777
Cilindru Black: 30,000 pagini	108R00774

Cartuș pentru toner rezidual: 12,000 pagini fiecare (2 buc)

Cuptor 220V: 140,000 pagini	115R00060
Interfață dispozitiv extern	097503872
Stand	097503873
Tavă 500 coli	097503874
Dispozitiv de finisare	097503875
Dispozitiv rețea wireless	097503741
Scan to PC Desktop	
- Professional Small Business Edition (5 licențe)	097503910



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

<sup>1</sup> Pagini standard. Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19798. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare.

<sup>2</sup> Număr aproximativ de pagini. Durata de viață este declarată în funcție de 3 lucrare cu 3 pagini A4. Durata de viață poate varia în funcție de lungimea lucrării, dimensiunea și orientarea hârtiei.

