


WorkCentre®  
7328 / 7335 / 7345 / 7346  
echipament multifuncțional color  
format A3



WorkCentre®  
7328 / 7335 / 7345 / 7346  
Echipament multifuncțional  
Funcții performante pentru birou  
plus avantajele culorii



# WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346

**Xerox redefinește productivitatea de birou.** Acum este mai ușor ca oricând să profitați de toate avantajele competitive oferite de culoare, precum și de performanța echipamentelor alb-negru.

## Performanță optimă

Rapidă, fiabilă și special concepută pentru a realiza cu ușurință comenzi multiple, seria Xerox WorkCentre 7328 / 7335 / 7345 / 7346 crește productivitatea și oferă rezultate de excepție.

- **Imprimați și copiați alb-negru la 45 ppm și color la 40 ppm.** Echipamentele WorkCentre asigură un nivel unic de productivitate la imprimarea aplicațiilor de birou, datorită tehnologiei integrate și designului avansat al serverului de imprimare.\*
- **Scanați, imprimați, copiați, expediați prin fax și redirecționați simultan fișierele** către următoarea destinație pentru maximizarea productivității. Serverul de imprimare Xerox execută sarcini de birou multiple, rapid și eficient.
- **Funcțiile avansate de finisare** vă permit crearea unor documente cu aspect profesional și costuri mici.

## Utilizare facilă

Interfața intuitivă cu utilizatorul simplifică sarcinile complexe

- **La peste 205 mm, ecranul cu comandă prin atingere** oferă suficient spațiu de navigare și pre-vizualizare, precum și ecrane personalizate prin intermediul Xerox Extensible Interface Platform.
- **Fluxul de lucru Xerox** compatibil cu generațiile anterioare și actuale de produse, le permite utilizatorilor să acceseze interfețele de la echipament, din driverele de imprimare și online, pentru o curbă de învățare considerabil redusă și un nivel optim de productivitate.
- **Tehnologia Xerox Smart Kit™** monitorizează în permanență componentele vitale ale echipamentului pentru prevenirea perioadelor de nefuncționare.
- **Accesul direct la echipament** permite utilizatorilor să imprime direct de pe cardul media sau memoria USB (opțional).



Peste 90 % din sarcinile zilnice realizate de echipamentul WorkCentre se află în partea superioară a primului ecran, atât în driverul de imprimare, cât și pe panoul de comandă, pentru acces ușor și rapid la funcțiile de bază.

WorkCentre®  
7328 / 7335 / 7345 / 7346  
Pe scurt

- Imprimare și copiere la o viteză de până la 45 ppm alb-negru, 40 ppm color
- Imprimare, copiere, scanare și fax
- Capacitate hârtie de 3,140 coli
- Imprimare color cu un grad avansat de control asupra funcțiilor și securizare avansată



Imprimare / Copiere / Scanare / Fax / Email

SRA3

40 ppm color

WxDxH:  
1346 x 794 x 1161 mm



Seria WorkCentre 7300 cu opțiunea High Capacity Tandem Tray

\* Conform testului de productivitate a imprimării, realizat de Buyers Laboratory Inc.

### Alimentare hârtie

- 1 Dispozitivul automat de alimentare duplex cu capacitate de 75 de coli procesează rapid documente originale simple sau față-verso
- 2 Tavă manuală cu capacitate de 100 de coli (suportă hârtie cu format SRA3)
- 3 Tavă cu capacitate de 520 coli (ajustabilă până la format A3)
- 4 Trei tăvi adiționale pentru hârtie format A3 (neilustrate)
- 5 Opțiunea High Capacity Tandem Tray adaugă o tavă de 520 coli A3, o tavă de 800 coli A4 și o tavă de 1.200 coli A4.

### Opțiuni de finisare

- 6 Dispozitivul Office Finisher include funcția de capsare în poziții multiple pentru 50 de coli
- 7 Dispozitivul Advanced Office Finisher include funcțiile de capsare și perforare în poziții multiple pentru 50 de coli
- 8 Tavă de ieșire de 400 coli
- 9 Dispozitivul Professional Finisher include capsare și perforare în poziții multiple pentru 50 de coli, îndoire în V și creare de broșuri cu capsare la mijloc.



### WorkCentre 7300 Series

#### WorkCentre 7328

- Până la 28 ppm alb-negru
- 26 ppm color
- Memorie 1 GB plus 40 GB hard disk
- Conectivitate ethernet

#### WorkCentre 7335

- Până la 35 ppm alb-negru
- 31 ppm color
- Memorie 1 GB plus 40 GB hard disk
- Conectivitate ethernet

#### WorkCentre 7345

- Până la 45 ppm alb-negru
- 35 ppm color
- Memorie 1 GB plus 40 GB hard disk
- Conectivitate ethernet

#### WorkCentre 7346

- Până la 45 ppm alb-negru
- 40 ppm color
- Memorie 1 GB plus 40 GB hard disk
- Conectivitate ethernet

### Opțiuni

- Scanare
- Adobe® PostScript® 3™
- Fax și Internet Fax
- Funcții de securizare
- Fax prin server de rețea
- Server de rețea EFI Fiery

# Culoarea pe care o doriți, controlul de care aveți nevoie.

**Vă permiteți să nu folosiți documente color?** Utilizarea strategică a culorii spune totul. Seria WorkCentre 7328 / 7335 / 7345 / 7346 vă oferă posibilitatea de a alege când, unde și câtă culoare aveți nevoie pentru afacerea dumneavoastră.

## Control ideal al culorii

Profitați de avantajul competitiv al imprimării color la cerere cu funcțiile integrate de monitorizare a utilizării.

- **Funcția Auditron** permite administratorilor să restricționeze accesul la funcțiile de scanare, fax și copiere în ambele moduri, color și alb-negru.
- **Aplicațiile Xerox Standard Accounting** extind funcția Auditron, prin activarea rapidă a echipamentului, management online și informații utile pentru o mai bună operare a echipamentului
- **Network Accounting** se integrează perfect cu soluțiile existente pentru administrarea tuturor echipamentelor de birou. Asigură informații actualizate despre utilizarea echipamentului WorkCentre pentru fiecare cont în parte, inclusiv data și ora accesării acestuia.
- **Autorizarea funcțiilor color** prin MS Active Directory™ simplifică integrarea echipamentului WorkCentre în sistemele IT existente. Administratorii pot oferi acces nelimitat la funcțiile alb-negru, restricționând însă accesul anumitor utilizatori la funcțiile color pentru un control mai eficient al costurilor.

## Calitate excelentă a imaginii

Datorită tehnologiilor avansate, aspectul documentelor dumneavoastră va fi impecabil.

- **Rezoluția de imprimare de 1200 x 1200 dpi** (până la SRA3) produce calitatea de care aveți nevoie pentru a obține rezultatele dorite.
- **Tonerul Emulsion Aggregate High Grade (EA-HG)** — cu particule special concepute pentru a avea aceeași formă și dimensiune— asigură un nivel mai bun de calitate a imaginii, precum și o durată de viață crescută.
- **Funcția Belt Nip Fusing** optimizează registrația și permite transferul corect al imaginilor.
- **Funcția Trickle Charge Development** alimentează simultan un amestec de toner și developer pentru menținerea unui nivel constant de calitate de la prima și până la ultima pagină imprimată.



## Siguranță totală

Xerox s-a angajat să vă ajute în efortul de a respecta cerințele stricte de siguranță. Sistemul, aplicațiile și soluțiile noastre dispun de funcții special concepute să protejeze confidențialitatea informațiilor.

### Document



- Fișiere PDF securizate
- Filigran
- Imprimare securizată
- Documente semnate digital
- Fax securizat
- Fișiere PDF criptate (128-biți RC4 sau 128-biți AES)

### Echipament



- Acces securizat
- Jurnal
- Protecția accesului prin parolă
- Ascunderea numelor fișierului și utilizatorului
- Fax analog și funcție de izolare a rețelei

### Hard disk



- Suprascrierea datelor
- Hard disk criptat

### Rețea




- Documente semnate digital
- Autentificare utilizator
- Protocol IEEE 802.1x
- Protocol IPv6
- IPSec
- SNMP v 3.0
- HTTPS
- Scanare către email criptată

## Administrarea ușoară a echipamentelor

Seria WorkCentre 7328 / 7335 / 7345 / 7346 include uneltele necesare managerilor IT pentru instalare rapidă și suport facil.

- Serverul web integrat CentreWare® IS automatizează instalarea, depanarea și întreținerea, permițând astfel administrarea echipamentului în condiții optime.
- Aplicațiile CentreWare Web administrează întregul mediu de imprimare la nivelul organizației – indiferent de marcă – și contribuie la operarea corectă și fiabilă a tuturor echipamentelor.
- Smart eSolutions simplifică procesele datorită gestionării sigure, la distanță, a echipamentelor Xerox.



## Optimizarea fluxurilor color

Adăugați EFI Fiery System 8e® Network Server la seria WorkCentre 7328 / 7335 / 7345 / 7346 și veți dispune de o mulțime de comenzi, funcții performante de producție și unelte avansate, specifice fluxurilor de lucru. Este exact combinația de care aveți nevoie pentru a conferi un plus de performanță producției interne.

Serverul de rețea EFI Fiery include următoarele funcții:

- Rezoluție de imprimare de 600 x 600 x 8 dpi pentru claritate și redare perfectă a detaliilor.
- Certificarea PANTONE® Colour Calibrated garantează calitatea ireproșabilă a materialelor color.
- Fiery ColorWise® oferă unelte color standard și o mai mare flexibilitate.
- Procesorul 2.8 GHz și memoria 512 MB asigură imprimarea rapidă a celor mai complexe lucrări de imprimare.
- EFI Command WorkStation permite programarea, monitorizarea și administrarea fluxurilor de lucru.
- Aplicația Fiery RIP-and-Print accelerează procesarea comenzilor de imprimare în mediile de birou.

## Scanare performantă

Soluțiile inovatoare permit crearea și distribuirea de documente color importante pentru creșterea productivității și reducerea costurilor.

### • Stocare în echipament

#### Scanare în director personal

Salvați documentele scanate și documentele trimise de la un computer, pentru recuperare ușoară sau re-imprimare.

#### Vizualizarea fișierelor salvate

Vizualizați pictogramele documentelor salvate în căsuța poștală – atât de la panoul frontal al echipamentului (opțional), cât și de la computer.

### • Transmitere facilă

#### Scanare către email



Documentele scanate sunt trimise la diverse adrese de email, direct de la panoul frontal.

#### Scanare în rețea

Documentele scanate sunt trimise în locații pre-definite pe baza unor șabloane.

#### Fișe pentru fluxuri de lucru

Simplifică fluxurile de lucru ale echipamentului pentru documentele trimise sau salvate în căsuța poștală.

#### Scanare către PC

Fișierele sunt scanate către un director existent din computer.

#### Scanare către directorul Home

Fișierele sunt scanate către destinații "home" pre-locate, pentru transmitere rapidă.

### • Transformarea documentelor

#### Scan to PC Desktop®

Include unelte utile pentru editarea documentelor.

### • Acces la fișiere direct de la echipament

### • Transferul mai rapid al fișierelor

#### Tehnologie avansată de comprimare

Comprimă dimensiunea fișierelor pentru un transfer mai rapid și reducerea încărcării rețelei.

### • Conversia documentelor

#### Formate multiple

Documentele scanate pot fi salvate în format PDF, TIFF, mTIFF, JPEG sau XPS®.

#### Scanare în format Searchable PDF

Documentele tipărite sunt transformate în fișiere PDF, cu opțiunea căutării textului.

# Imaginați-vă cum ar fi dacă... echipamentul dumneavoastră ar funcționa exact așa cum vă doriți

**Lumea este în continuă schimbare.** Există o presiune constantă de a face mai multe cu mai puține resurse. Și nimeni nu vă cunoaște afacerea mai bine ca dumneavoastră. Acum echipamentul WorkCentre se poate adapta modului dumneavoastră de lucru, nu invers.

**Datorită productivității crescute a echipamentului multifuncțional Xerox WorkCentre, activitatea dumneavoastră este mult simplificată.** Activitățile specifice afacerii sau echipei dumneavoastră, pot apărea direct pe ecranul cu comandă prin atingere. Xerox Extensible Interface Platform (EIP) este elementul esențial al acestui progres. Activează o diversitate de aplicații în măsură să extindă performanța WorkCentre, permițându-vă să găsiți, salvați, imprimați și partajați informații în doar câteva etape simple de la ecranul cu comandă prin atingere.

**Posibilitățile sunt nelimitate.**



## Accesați și imprimați informația fără a folosi computerul

Aveți nevoie de cea mai recentă listă de prețuri a companiei sau de o broșură cu cel mai bine vândut produs al săptămânii? Este suficient să folosiți ecranul cu comandă prin atingere pentru a accesa un director online, spre exemplu Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint® sau directoarele Windows, să selectați documentul și să-l imprimați. Această opțiune este ideală în domenii, precum comerțul cu amănuntul sau spitale, unde nu este nevoie de computere pentru fiecare angajat. De asemenea, elimină dulapurile pline de materiale inutile.

## Scanați și salvați informația exact acolo unde doriți

Transformați formularele tipărite în fișiere digitale arhivate în doar câteva etape simple. Un nou pacient completează un formular medical, recepționera scanează formularul, pre-vizualizează imaginea în miniatură pe ecranul cu comandă prin atingere și îl salvează într-un director numit Formulare pacienți. Cu aplicațiile EIP acest lucru este posibil.

## Controlați costurile cu soluțiile Xerox de contorizare

Stabiliți limite de utilizare pentru fiecare utilizator și funcție în parte. Verificați modul în care este folosit echipamentul cu ajutorul unui raport imprimat, unui fișier sau prin integrarea unei soluții de contorizare partener.

## Acces ușor și sigur cu cardul de identitate

De aici înainte doar utilizatorii autorizați vor accesa echipamentele WorkCentre prin intermediul parolelor sau cardurilor de acces. După autentificare, puteți folosi aplicațiile EIP, personalizate în funcție de cerințele dumneavoastră.




## Simplificați transmiterea faxurilor

Trimiteți și primiți faxuri, indiferent dacă placa de fax a fost instalată sau nu în echipament. Faxurile pot fi scanate de echipament sau trimise de la computerul unui utilizator prin intermediu unui driver de imprimare a faxurilor. Faxurile pot fi înregistrate și verificate pentru a asigura respectarea politicilor interne.

## Soluții partenerie avansate special create pentru afacerea dumneavoastră

Xerox EIP activează o gamă largă de soluții destinate să extindă valoarea echipamentului dumneavoastră multifuncțional WorkCentre cu funcții performante de scanare, fax și contorizare.



# WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346

## Echipament multifuncțional color



	WorkCentre® 7328	WorkCentre® 7335	WorkCentre® 7345	WorkCentre® 7346
<b>Viteză</b>	până la 28 ppm alb-negru / 26 ppm color	până la 35 ppm alb-negru / 31 ppm color	până la 45 ppm alb-negru / 35 ppm color	până la 45 ppm alb-negru / 40 ppm color
<b>Volum lunar maxim</b>	80,000 imagini / lună	105,000 imagini / lună	130,000 imagini / lună	150,000 imagini / lună
<b>Memorie</b>	cel puțin 1 GB plus 40 GB hard disk			cel puțin 1.5 GB plus 40 GB hard disk
<b>Hârtie</b>	<b>Dispozitiv pentru alimentare automată față-verso:</b> 75 coli (hârtie de 80 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tava manuală:</b> 100 coli; Dimensiuni: 105 x 148 mm - SRA3 <b>Tava 1:</b> 520 coli; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - A3			
Alimentare hârtie	Standard			
	Opțional	<b>Trei tăvi opționale (Total 2,180 coli):</b> Trei tăvi adiționale de 520 coli; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - A3 <b>Tavă tandem de mare capacitate (Total 3,140 coli):</b> o tavă de 520 coli; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - A3, o tavă de 800coli și o tavă de 1,200 coli; Dimensiuni: A4		
Ieșire hârtie	Standard	Tavă de ieșire cu decalare de 400 coli (200 coli cu orice dispozitiv de finisare)		
Finisare	Opțional	<b>Dispozitiv de finisare Office Finisher:</b> stivuitor 1,000 coli, capsare în poziții multiple 50 coli <b>Dispozitiv de finisare Advanced Office Finisher:</b> stivuitor 3,000 coli și tavă de ieșire 500 coli, capsare în poziții multiple și găurire 50 coli <b>Dispozitiv de finisare Professional Finisher:</b> stivuitor 1,500 coli și tavă de ieșire 500 coli, capsare în poziții multiple și găurire 50 coli, broșurare 15 coli cu capsare la mijloc, îndoire tip V		
<b>Securizare</b>	Standard	securizare fax, imprimare securizată		
	Opțional	Suprascriere date, PDF protejat prin parolă, hard disk criptat și canal de email și imprimare prin criptare SSL/TLS, acces securizat, IPv6, filigran securizat		
<b>Contorizare</b>	Contorizare – Xerox Standard Accounting – Copiere, Imprimare, Fax, Scanare; contorizare în rețea (soluții parteneri); acces la copiere și imprimare color prin Active Directory			
<b>Copiere</b>	Copierea primei pagini		4.8 secunde alb-negru / 7.2 secunde color	4.8 secunde alb-negru / 6.7 secunde color
	5.9 secunde alb-negru / 7.9 secunde color			
Rezoluție	600 x 600 dpi			
Funcții	Copiere automată față-verso, interfață color prin ecranul cu comandă prin atingere, pre-claționare electronică, selectarea automată a tăvii, construire lucrare, imagine negativă/în oglindă, creare automată broșuri, Multi-up, originale de dimensiuni diferite, inserare coperti, set de probă, copiere cărți, programare lucrări, adnotări, selectare automată culoare, mod poster, filigran, mod foto contone			
<b>Imprimare</b>	Procesor / Limbaje de imprimare			
	667 MHz / emulări Adobe® PostScript® 3®, XPS®, HP-GL2®, PCL® 5c / PCL 6			
Conectivitate	10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (prin adaptor), USB (opțional), Wireless Ethernet 802.11b (prin adaptor furnizori terți)			
Rezoluție	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi			
Funcții	imprimare automată față-verso, imprimare securizată, imprimare întârziată, set de probă, creare broșuri, selectare coperti, selectare hârtie în funcție de proprietăți, Multi-up, filigran, coli tip banner, dimensionare la formatul paginii, selectarea tăvii de ieșire, salvare și încărcare setări driver			
<b>Fax</b>	Opțional	Fax (o linie sau trei linii), Server fax rețea		
Funcții	Internet fax, LAN fax, retransmitere fax, transmiere și primire duplex, imprimare fax până la format A3, construire lucrare fax			
<b>Scanare</b>	Opțional	scanare către email, Scan to PC desktop, scanare către director personal, scanare către FTP, previzualizare, soluții parteneri Xerox, SMARTsend®		
Funcții	PDF cu opțiunea de căutare a textului, XPS, JPEG, TIFF, TIFF multi-pagină, originale de dimensiuni diferite, construirea lucrării, reglare automată a culorilor			
<b>Sisteme de operare</b>	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 și mai nou; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x			
<b>Alte opțiuni</b>	Dispozitiv interfață externă, dispozitiv de citire card memorie / memorie USB, previzualizare, server de rețea EFI Fiery, interfață paralelă, interfață USB, capsator, Scan to PC Desktop, SMARTsend			

